



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 14 din 29.01 2024

**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023, modificată prin Hotărârea nr. 208/13.12.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Văzând și Referatul de aprobare nr. 1231 / 29.01.2024 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr. 1232 / 29.01.2024;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.d), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

#### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă introducerea **Articolului 5\*** după **Art. 5** al Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat”, în următoarea formă:

**Articolul 5\*.** Se aprobă devizul general actualizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ce se constituie ca Anexa 3 la HCJ nr. 111/19.07.2024..

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, altele decât cele modificate prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 208 din 13.12.2023, privind modificarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, rămân neschimbate.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului UAT Comuna Dârvari;
- Primarului UAT Comuna Obârșia de Câmp;
- Primarului UAT Orașul Vânju Mare;
- Primarului UAT Comuna Pătulele;
- Primarului UAT Comuna Jiana;
- Primarului UAT Comuna Devesel;
- Direcțiilor de specialitate ale Consiliului județean.

**Art. 4.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, \_\_\_\_\_, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**Inițiator,**

**PREȘEDINTE**

**Av. Aladin-Gigi Georgescu**

**AVIZEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Mednyanszky Ștefan-Ladislau**

## DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

**MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 562 - GEMENI - DN 56A - (OBARSIA DE CAMP) - INTERSECTIE CU DJ 562 CU DN 56A-DN 56B + DJ 564 - INTERSECTIE DJ 562 (SCAPAU) INTERSECTIE 562 A (PATULELE) INTERSECTIE DN 56A (NICOLAE BALCESCU)**

Faza de proiectare: PTH&CS+DE

Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 07.10.2022 1 EURO =

4,9410

Nr. Crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	920.490,920	174.893,275	1.095.384,195
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1.545.405,350	293.627,017	1.839.032,367
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	1.353.799,910	257.221,983	1.611.021,893
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>3.819.696,180</b>	<b>725.742,274</b>	<b>4.545.438,454</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,000	0,000	0,000
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	135.079,810	25.865,164	160.744,974
3.1.1	Studii de teren	120.079,810	22.815,164	142.894,974
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	7.500,000	1.425,000	8.925,000
3.1.3	Alte studii specifice	7.500,000	1.425,000	8.925,000
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.500,000	1.235,000	7.735,000
3.3	Expertizare tehnică	37.751,680	7.172,819	44.924,499
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	615.671,450	116.977,576	732.649,026
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	178.581,420	33.930,470	212.511,890
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	176.475,700	33.530,383	210.006,083
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, inclusiv PAC / DTAC	67.500,000	12.825,000	80.325,000
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	193.114,330	36.691,723	229.806,053
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achiziție publică</b>	<b>20.000,000</b>	<b>3.800,000</b>	<b>23.800,000</b>
3.7	<b>Consultanța</b>	<b>1.412.429,660</b>	<b>268.361,635</b>	<b>1.680.791,296</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	1.200.565,211	228.107,390	1.428.672,601
3.7.2	Auditul financiar	211.864,449	40.254,245	252.118,694
3.8	<b>Asistența tehnică</b>	<b>1.800.070,837</b>	<b>342.013,459</b>	<b>2.142.084,296</b>
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	143.997,060	27.359,441	171.356,501
a	pe perioada de execuție a lucrărilor	71.998,530	13.679,721	85.678,251
b	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	71.998,530	13.679,721	85.678,251
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	1.483.051,143	281.779,717	1.764.830,860
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	173.022,633	32.874,300	205.896,934
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>4.027.503,437</b>	<b>765.225,653</b>	<b>4.792.729,090</b>
<b>CAPITOLUL 4</b> <b>Cheltuieli pentru investiția de baza</b>				
4.1	Construcții și instalații	141.242.966,020	26.836.163,544	168.079.129,564
	Obiect 1 - DJ 562	33.602.924,070	6.384.555,573	39.987.479,643
	Obiect 2 - DJ 564	37.944.204,030	7.209.398,766	45.153.602,796
	Obiect 3 - DJ 564	32.220.595,920	6.121.913,225	38.342.509,145
	Obiect 4 - DJ 562	37.475.242,000	7.120.295,980	44.595.537,980
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	120.437,110	22.883,051	143.320,161
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	3.096.965,600	588.423,464	3.685.389,064
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>144.460.368,730</b>	<b>27.447.470,059</b>	<b>171.907.838,789</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> <b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>425.419,960</b>	<b>80.829,792</b>	<b>506.249,752</b>
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	387.481,680	73.621,519	461.103,199
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	37.938,280	7.208,273	45.146,553

Nr. Crt.	Denumirea captolelor si subcaptolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului:</b>	<b>2.473.426,391</b>	<b>0,000</b>	<b>2.473.426,391</b>
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000		0,000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	727.852,905		727.852,905
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	145.570,581		145.570,581
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	727.852,905		727.852,905
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	872.150,000		872.150,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	14.680.582,789	2.789.310,730	17.469.893,519
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	30.000,000	5.700,000	35.700,000
<b>Subtotal Capitol 5</b>		<b>17.609.429,140</b>	<b>2.875.840,522</b>	<b>20.485.269,662</b>
<b>CAPITOLUL 6</b> Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	110.000,000	20.900,000	130.900,000
<b>Subtotal Capitol 6</b>		<b>110.000,000</b>	<b>20.900,000</b>	<b>130.900,000</b>
<b>CAPITOLUL 7</b> Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0,000	0,000	0,000
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	325.926,710	61.926,075	387.852,784
<b>Subtotal Capitol 7</b>		<b>325.926,710</b>	<b>61.926,075</b>	<b>387.852,784</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170.352.924,196</b>	<b>31.897.104,583</b>	<b>202.250.028,779</b>
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4+ Cap. 2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		<b>145.570.580,990</b>	<b>27.658.410,388</b>	<b>173.228.991,378</b>

Data: 25.01.2024

În valori la data de 10.2022; 1 euro = 4,9410 lei

Intocmit / Proiectant,  
Best Consulting & Design SRL  
Sef Proiect - Constantin BOBARU



Beneficiar / Investitor,  
UAT Judetul Mehedinti





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 1231 / 29.01.2024

### REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023, modificată prin Hotărârea nr. 208/13.12.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere transpunerea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management a publicat Corrigendumul nr. 5/22.01.2024 la Ghidul Solicitantului și, totodată, prin adresa nr. 24001878/23.01.2024 a solicitat transmiterea devizului general revizuit, în conformitate cu prevederile HG 116/2023 și Corrigendumul 5 la Ghidul solicitantului.

Menționăm că indicatorii tehnico-economici, valoarea totală a proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile, contribuția Consiliului Județean Mehedinți nu se modifică, în devizul general revizuit trebuie să fie evidențiate cheltuielile aferente liniilor:

3.8.3 Coordonator in materie de Securitate si sanatate – cf HG nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret.

Prin urmare, este necesar a se modifica și completa Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 111 din 19.07.2023, cu următorul articol:

„Articolul 5\*. Se aprobă devizul general actualizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ce se constituie ca Anexa 3 la HCJ nr. 111/19.07.2024.”

Această intervenție nu afectează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 208 din 13.12.2023, privind modificarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

Față de cele prezentate, vă solicit aprobarea proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

**INIȚIATOR:**  
**PREȘEDINTE,**  
**Av. Aladin-Gigi Georgescu**





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 1232 din 29.01.2024

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023, modificată prin Hotărârea nr. 208/13.12.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere transpunerea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management a publicat Corrigendumul nr. 5/22.01.2024 la Ghidul Solicitantului și, totodată, prin adresa nr. 24001878/23.01.2024 a solicitat transmiterea devizului general revizuit, în conformitate cu prevederile HG 116/2023 și Corrigendumul 5 la Ghidul solicitantului.

Menționăm că indicatorii tehnico-economici, valoarea totală a proiectului, valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile, contribuția Consiliului Județean Mehedinți nu se modifică, în devizul general revizuit trebuie să fie evidențiate cheltuielile aferente liniilor:

3.8.3 Coordonator in materie de Securitate si sanatate – cf HG nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret.

Prin urmare, este necesar a se modifica și completa Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 111 din 19.07.2023, cu următorul articol:

„Articolul 5\*. Se aprobă devizul general actualizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ce se constituie ca Anexa 3 la HCJ nr. 111/19.07.2024.”



Această intervenție nu afectează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 208 din 13.12.2023, privind modificarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză, dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

**Direcția Managementul Proiectelor,  
Dezvoltare Durabilă, Turism**  
Director executiv,  
Av. Renatta Nanciu





**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,  
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112  
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

### **HOTĂRÂRE**

pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9931/13.07.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Tehnice-Investiții, Dezvoltare Teritorială și Direcției Buget-Finanțe, Achiziții Publice înregistrat cu nr. 9932/13.07.2023;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b), lit. d) și lit. f), coroborat cu alin.(3) lit.d), alin.5 lit.l) ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

#### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă proiectul „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 - „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2 - „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A - „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022.

**Art. 2.** Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Mehedinți - lider de proiect și UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp, UAT Orașul Vânju Mare, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Devesel în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat <nr/data> care face parte integrantă din prezenta hotărâre (**Anexa 1**).

**Art. 3.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, în cuantum de 201.303.975,28 lei (inclusiv TVA).

**Art. 4.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5.711.964,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”.

**Art. 5.** Se aprobă documentația tehnico-economică, descrierea investiției-constituită ca (**Anexa 2**) la prezenta hotărâre și indicatorii tehnico-economici la faza Proiect tehnic:

- Valoarea totală a investiției este 202.250.028,779 lei cu TVA (170.352.924,196 lei fără TVA), din care C+M 173.228.991,378 lei cu TVA (145.570.580,990 lei fără TVA)
- Lungime drum: 50,801 km
- Durata de realizare a investiției este 36 luni.

**Art. 6.** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Județul Mehedinți.

**Art. 7.** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art. 8.** Se vor asigura toate resursele și condițiile necesare, astfel încât, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin PR SV 2021-2027, întregul traseu DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu) să fie funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se, astfel, conectarea la rețeaua TEN-T.

**Art. 9.** Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere și serviciile asociate necesare aferente proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, pe perioada în care caracterul durabil al operațiunii trebuie menținut (5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare), se vor suporta de către UAT Județul Mehedinți.

**Art. 10.** Se împuternicește dl. av. Georgescu Aladin-Gigi să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Județul Mehedinți și al Partenerilor.

**Art. 11.** Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului UAT Comuna Dârvari;
- Primarului UAT Comuna Obârșia de Câmp;
- Primarului UAT Orașul Vânju Mare;
- Primarului UAT Comuna Pătulele;
- Primarului UAT Comuna Jiana;
- Primarului UAT Comuna Devesel;
- Direcțiilor de specialitate ale Consiliului județean.

**Art. 12.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 19.07.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți cu un număr de 30 voturi "pentru".

#### CONTRASEMNEAZĂ

**PREȘEDINTE,**

**Av. Aladin-Gigi Georgescu**



**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky**



### Acord de parteneriat

nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

pentru realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-  
intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A  
(Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”

*Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de  
finantare și este parte integrantă din aceasta.*

De asemenea, acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului de finanțare.

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul de parteneriat reprezintă un organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare.

Conform art. 45 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare încheiat cu autoritatea de management. Aceste prevederi nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor acordului de parteneriat, a respectării prevederilor contractului de finanțare încheiat de liderul parteneriatului cu autoritatea de management și nici de respectarea prevederilor legale în vigoare.

#### Art. 1. Părțile

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Traian nr. 89, județul Mehedinți, codul fiscal 4337344, având calitatea de **Lider de proiect (UAT Județ)**, astfel:

Contul de subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 RO28TREZ46121A429303XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, cu sediul în comuna Dârvari, județul Mehedinți, codul fiscal 4550970, având calitatea de **Partener 2**;
3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, cu sediul în comuna Obârșia de Câmp, județul Mehedinți, codul fiscal 7643062, având calitatea de **Partener 3**,
4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Vânu Mare, cu sediul în orașul Vânu Mare, județul Mehedinți, codul fiscal 7536970, având calitatea de **Partener 4**,



5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pătulele, cu sediul în comuna Pătulele, județul Mehedinți, codul fiscal 6140720, având calitatea de Partener 5,
6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jiana, cu sediul în comuna Jiana, județul Mehedinți, codul fiscal 4426417, având calitatea de Partener 6,
7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Devesel, cu sediul în comuna Devesel, județul Mehedinți, codul fiscal 7643534, având calitatea de Partener 7,

au convenit următoarele:

#### Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, care este deus în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 - „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2 - „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A - „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare și, ulterior, la contractul de finanțare.

#### Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1)	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate 2. Management de proiect- 1.452.482,60 lei 3. Realizarea investiției de baza 199.563.683,99 lei 4. Activitatea de informare și publicitate 35.700,00 lei.
Partener 2	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare și transmitere documente către lider 2. Management de proiect- monitorizare activitati 4. Activitatea de informare și publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementării proiectului la avizier
Partener 3	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare și transmitere documente către lider

	2. Management de proiect- monitorizare activitati  4. Activitatea de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 4	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare si transmitere documente catre lider  2. Management de proiect- monitorizare activitati  4. Activitatea de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 5	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare si transmitere documente catre lider  2. Management de proiect- monitorizare activitati  4. Activitatea de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 6	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare si transmitere documente catre lider  2. Management de proiect- monitorizare activitati  4. Activitatea de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 7	1. Activitatea de pregătire a proiectului și depunerea cererii de finanțate-completare si transmitere documente catre lider  2. Management de proiect- monitorizare activitati  4. Activitatea de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat (UAT Județ)	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 3.991.673,68 lei reprezentând 2% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 1.720.291,30 lei, reprezentând 100% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 5.711.964,98 lei, reprezentând 2,84%
Partener 2	Nu este cazul.
Partener 3	Nu este cazul.
Partener 4	Nu este cazul.
Partener 5	Nu este cazul.

Partener 6	Nu este cazul.
Partener 7	Nu este cazul.

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru Tranziție Justă și ale Hotărârii de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat următoarele prevederi:

- a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de prefinanțare/rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către autoritatea de management<sup>1</sup>, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
- c) liderul de parteneriat și partenerii își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A se vedea art. 22 alin. (3) și art. 25 alin. (6) din OUG 133/2021 și art 47 (1) din N.M. aprobate prin HG nr. 829/2022;

<sup>2</sup> A se vedea Art. 9 alin (1) din OUG nr. 133/2021.

**Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat**

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prolungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

**Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ)**

**A. Drepturile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

**B. Obligațiile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management PR SV.
- (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor /obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> A se vedea art. 35 din OUG 133/2021;

Anexa 1 la HCJ ...../2023

- (10) Liderul unui parteneriat este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului încheiat cu autoritatea de management, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice aferente OUG 133/2021. Această prevedere nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor prezentului acord, a respectării prevederilor contractului de finanțare și a legislație aplicabile.

**Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor**

**A. Drepturile Partenerilor 2-7**

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM PR SV Oltenia.

**B. Obligațiile Partenerilor 2-7**

- (4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- (7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM PR SV Oltenia, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
- (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (11) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor /obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor /obiectivelor aferenți activităților proprii,



- partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (12) Partenerii au obligația de a restitui AM PR SV Oltenia, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
  - (13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
  - (14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
  - (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
  - (16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
  - (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
  - (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
  - (19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
  - (20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM PR SV Oltenia.

#### **Art. 7. Achiziții publice**

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM PR SV Oltenia și/sau alte organisme abilitate.

#### Art. 8. Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, dacă este cazul, precum și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de finalizarea implementării proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de exploatare și de întreținere a infrastructurii, a bunurilor achiziționate/modernizate etc, dacă este cazul, ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, dacă este cazul, ce au facut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost realizate/achiziționate.
- (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă infrastructura/obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PR SV 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

#### Art. 9. Confidențialitate

- (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

#### Art. 10 Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

#### Art. 11 Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 8 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1 –UAT Județul)	<i>Georgescu Aladin Gigi, Președinte al Consiliului Județean Mehedinți</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 2	<i>Gîrgă Claudiu-Ionuț, Primar Comuna Dârvari</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027  
Prioritatea 5: Accesibilitate și conectivitate la nivel regional  
Obiectiv specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile,  
reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T  
și a mobilității transfrontaliere  
Acțiunea A: Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T

- Apel de proiecte nr. PR SV/1/5/3.2/2022 - Model E


Anexa 1 la HCJ ...../2023

Partener 3	<i>Dumitrele Marinela, Primar Comuna Obârșia de Câmp</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 4	<i>Mijaiche Alexandru, Primar Orașul Vânju Mare</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 5	<i>Țicu Ion, Primar Comuna Pătulele</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 6	<i>Stăncioiu Stelian, Primar Comuna Jiana</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 7	<i>Popescu Valentin, Primar Comuna Devesel</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>

MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 562 - GEMENI – DN 56A – (OBARSIA DE CAMP) – INTERSECTIE DJ 562 CU DN 56A - DN 56B + DJ 564 – INTERSECTIE DJ 562 (SCAPAU) INTERSECTIE 562 A (PATULELE) INTERSECTIE DN 56A (NICOLAE BALCESCU)

## NOTA DE PREZENTARE

### SECTOR 1 ÷ SECTOR 4



**BENEFICIAR**  
JUDETUL MEHEDINTI

**PROIECTANT**  
Best Consulting & Design SRL



Contract nr. 9.669 / 01.07.2022  
Revizia 00

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 ÷ Sector 4**

**BORDEROUL LUCRĂRII**

<b>OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 562 - GEMENI – DN 56A – (OBARSIA DE CAMP) – INTERSECTIE DJ 562 CU DN56A - DN56B + DJ 564 – INTERSECTIE DJ 562 (SCAPAU) INTERSECTIE 562 A (PATULELE) INTERSECTIE DN 56A (NICOLAE BALCESCU)</b>					
<b>OBIECT: SERVICII DE PROIECTARE EXPERTIZARE TEHNICA DRUMURI SI PODURI, D.A.L.I., P.A.C., P.T.E, DOC. AVIZE/AUTORIZATII, ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTANT PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 562 - GEMENI – DN 56A – (OBARSIA DE CAMP) – INTERSECTIE DJ 562 CU DN 56A - DN 56B + DJ 564 – INTERSECTIE DJ 562 (SCAPAU) INTERSECTIE 562 A (PATULELE) INTERSECTIE DN 56A (NICOLAE BALCESCU) _ Sector 1 ÷ Sector 4</b>					<b>FAZA: Nota de Prezentare</b>
<b>BENEFICIAR: Județul Mehedinți</b>			<b>CONTRACT: 9.669 / 01.07.2022</b>		
<b>ÎNTOCMIT:</b>	<b>Adrian ALEXE Paraschiva CARNU</b>	<b>VERIFICAT:</b>	<b>Constantin BOBARU</b>	<b>APROBAT:</b>	<b>Aurelian GRIGORESCU</b>
<b>REVIZIA: 00</b>		<b>DATA: 03.2023</b>			

Nr. crt.	Denumire	Nr. File	Format	Revizia	Obs.
0	1	3	4	5	6
<b>I. Parte Scrisa</b>					
1	Pagina de gardă	1	A4		<b>VOLUMUL 01</b>
2	Borderoul documentației	1	A4		
3	Nota de prezentare	40	A4		
4	Deviz General Estimativ, faza SF	3	A4		
5	Deviz General Estimativ, faza PAC	3 x 4			

<b>I. Parte Desenata</b>					
<b>A1. Lucrari de Drum</b>					
1	Plan de Ansamblu Sector (1 + 4), Sc. 1 :200.000	1	A3		<b>VOLUMUL 02</b>
2	Plan de Incadrare in Zona, Sector 1, Sc. 1: 25.000	2	A3		
	Plan de Incadrare in Zona, Sector 2, Sc. 1: 25.000	2			
	Plan de Incadrare in Zona, Sector 3, Sc. 1: 25.000	2			
	Plan de Incadrare in Zona, Sector 4, Sc. 1: 25.000	2			



## CONTINUT

<b>1. DATE GENERALE</b> .....	<b>6</b>
1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIȚIE.....	6
1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITORUL, BENEFICIARUL.....	6
1.3. ELABORATORUL PROIECTULUI.....	6
1.4. FAZELE DE PROIECT ELABORATE .....	6
<b>2. MEMORIU</b> .....	<b>6</b>
2.1. DATE GENERALE.....	6
2.1.1. Amplasamentul.....	7
2.1.1.1. Sectorul 1 – DJ 562.....	7
2.1.1.2. Sectorul 2 – DJ 564.....	7
2.1.1.3. Sectorul 3 – DJ 564.....	7
2.1.1.4. Sectorul 4 – DJ 562.....	7
2.1.2. Categoria și clasa de importanță.....	7
2.1.3. Alte informatii specifice lucrării.....	8
2.1.3.1. Date de trafic.....	8
2.1.3.1.1. Intensitatea traficului.....	8
2.1.3.1.2. Clasa de trafic.....	8
2.1.3.2. Clasa tehnica a drumului.....	9
2.1.3.3. Viteza de proiectare.....	9
2.1.3.4. Categoria geotehnica.....	9
<b>3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI</b> .....	<b>10</b>
<b>A. LUCRARI DE DRUMURI</b> .....	<b>10</b>
<b>1. SITUATIA EXISTENTA</b> .....	<b>10</b>
1.1. SECTOR 1 – DJ 562.....	10
1.1.1. Traseul in plan.....	11
1.2. SECTOR 2 – DJ 564.....	12
1.2.1. Traseul in plan.....	12
1.3. SECTOR 3 – DJ 564.....	14
1.3.1. Traseul in plan.....	15
1.3.2. Poduri.....	16
1.4. SECTOR 4 – DJ 562.....	16
1.4.1. Traseul in plan.....	16
<b>2. SITUATIA PROIECTATA</b> .....	<b>18</b>
<b>A. SECTOR 1 – DJ 562</b> .....	<b>18</b>
2.1. LUCRARI DE DRUM.....	18
2.1.1. Traseul in plan.....	18
2.1.2. Profilul longitudinal.....	18
2.1.3. Profilul transversal.....	18
2.1.4. Alcatuirea sistemului rutier.....	19
2.1.5. Acostamente.....	20
2.1.6. Colectarea si evacuarea apelor.....	20
2.1.7. Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie.....	20
2.1.7.1. Intersectii cu drumuri.....	20
2.1.8. Trotuare.....	21
2.1.9. Piste de biciclisti.....	21
2.1.10. Accesuri la proprietati.....	21
2.1.11. Treceri de pietoni.....	21
2.1.12. Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari.....	21
2.1.13. Platforme de cantarire si stationare vehicol control.....	22
2.2. SIGURANTA CIRCULATIEI.....	22
2.2.1. Siguranta circulatiei.....	22
<b>A. SECTOR 2 – DJ 564</b> .....	<b>22</b>
2.3. LUCRARI DE DRUM.....	22

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

2.3.1.	Traseul in plan .....	23
2.3.2.	Profilul longitudinal .....	24
2.3.3.	Profilul transversal .....	24
2.3.4.	Alcatuirea sistemului rutier .....	24
2.3.5.	Acostamente .....	25
2.3.6.	Colectarea si evacuarea apelor .....	25
2.3.7.	Protectie taluz drum cu perein din beton .....	26
2.3.8.	Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie .....	26
2.3.8.1.	Intersectii cu drumuri .....	26
2.3.9.	Trotuare .....	26
2.3.10.	Piste de biciclisti .....	26
2.3.11.	Accesuri la proprietati .....	27
2.3.12.	Treceri de pietoni .....	27
2.3.13.	Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari .....	27
2.3.14.	Platforme de cantarire si stationare vehicol control .....	27
2.4.	SIGURANTA CIRCULATIEI .....	27
2.4.1.	Siguranta circulatiei .....	28
<b>A. SECTOR 3 – DJ 564 .....</b>		<b>28</b>
2.5.	LUCRARI DE DRUM .....	28
2.5.1.	Traseul in plan .....	28
2.5.2.	Profilul longitudinal .....	29
2.5.3.	Profilul transversal .....	29
2.5.4.	Alcatuirea sistemului rutier .....	29
2.5.5.	Acostamente .....	30
2.5.6.	Colectarea si evacuarea apelor .....	30
2.5.7.	Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie .....	31
2.5.7.1.	Intersectii cu drumuri .....	31
2.5.8.	Trotuare .....	31
2.5.9.	Piste de biciclisti .....	31
2.5.10.	Accesuri la proprietati .....	31
2.5.11.	Treceri de pietoni .....	32
2.5.12.	Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari .....	32
2.5.13.	Platforme de cantarire si stationare vehicol control .....	32
2.6.	SIGURANTA CIRCULATIEI .....	32
2.6.1.	Siguranta circulatiei .....	33
<b>A. SECTOR 4 – DJ 562 .....</b>		<b>33</b>
2.7.	LUCRARI DE DRUM .....	33
2.7.1.	Traseul in plan .....	33
2.7.2.	Profilul longitudinal .....	34
2.7.3.	Profilul transversal .....	34
2.7.4.	Alcatuirea sistemului rutier .....	34
2.7.5.	Acostamente .....	35
2.7.6.	Colectarea si evacuarea apelor .....	35
2.7.7.	Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie .....	36
2.7.7.1.	Intersectii cu drumuri .....	36
2.7.8.	Trotuare .....	36
2.7.9.	Accesuri la proprietati .....	36
2.7.10.	Treceri de pietoni .....	37
2.7.11.	Statii de autobuz / zone de refugii - Parcari .....	37
2.7.12.	Platforme de cantarire si stationare vehicol control .....	37
2.8.	SIGURANTA CIRCULATIEI .....	37
2.8.1.	Siguranta circulatiei .....	38
<b>B. LUCRARI PODETE .....</b>		<b>39</b>
<b>1. SITUATIA EXISTENTA .....</b>		<b>39</b>
1.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	39
1.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	39
1.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	39

**Modernizare și Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersecție DJ 562 (Scapau) Intersecție 562 A (Patulele) Intersecție DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

1.4.	SECTOR 4 – DJ 562 .....	39
<b>2.</b>	<b>SITUATIA PROIECTATA .....</b>	<b>39</b>
2.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	39
2.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	39
2.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	39
2.4.	SECTOR 4 – DJ 562 .....	39
<b>C.</b>	<b>LUCRARI PODURI .....</b>	<b>40</b>
<b>1.</b>	<b>SITUATIA EXISTENTA .....</b>	<b>40</b>
1.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	40
1.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	40
1.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	40
1.4.	SECTOR 4 – DJ 562 .....	40
<b>2.</b>	<b>SITUATIA PROIECTATA .....</b>	<b>40</b>
2.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	40
2.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	40
2.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	40
2.4.	SECTOR 4 – DJ 564 .....	40
<b>D.</b>	<b>LUCRARI CONSOLIDARE .....</b>	<b>41</b>
<b>1.</b>	<b>SITUATIA EXISTENTA .....</b>	<b>41</b>
1.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	41
1.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	41
1.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	41
1.4.	SECTOR 4 – DJ 562 .....	41
<b>2.</b>	<b>SITUATIA PROIECTATA .....</b>	<b>41</b>
2.1.	SECTOR 1 – DJ 562 .....	41
2.1.1.	Zid de sprijin din beton armat – rambleu .....	41
2.2.	SECTOR 2 – DJ 564 .....	41
2.2.1.	Fundatie adancita de parapet .....	41
2.3.	SECTOR 3 – DJ 564 .....	41
2.3.1.	Captusire zid de sprijin existent din beton .....	41
2.4.	SECTOR 4 – DJ 562 .....	41
2.3.	DATE ȘI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATĂ, CUPRINȘI ÎN ANEXA LA CEREREA PENTRU AUTORIZARE .....	42
2.4.	DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR, ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE .....	43
2.5.	GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI - CONTRACTULUI .....	43

## 1. DATE GENERALE

### 1.1. Denumirea obiectului de investitie

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie cu DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) :**

- **Sector 1:** DJ 562 [Gemeni - Dirvari - Obarsia de Camp (intersectie DN 56A)];
- **Sector 2:** DJ 564 [Nicolae Balcescu (intersectie DN 56A) – Viasu – Patulele (intersectie DJ 562A) – Danceu];
- **Sector 3:** DJ 564 [Danceu – Jiana (intersectie DJ 606) – Scapau (intersectie DJ 562)];
- **Sector 4:** DJ 562 [Devesel (intersectie DN 56B) - Scapau (intersectie DN 56A)];

### 1.2. Ordonatorul principal de credite / Investitorul, Beneficiarul U. A. T. JUDETUL MEHEDINTI

Calea Traian, Nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti

Telefon: 0372/52.11.17, Fax: 0372/52.11.07

E-mail: [cimehedinti@cimehedinti.ro](mailto:cimehedinti@cimehedinti.ro)

Site: [www.cjmehedinti.ro](http://www.cjmehedinti.ro)

### 1.3. Elaboratorul proiectului Best Consulting & Design SRL

Romania, Bucuresti, Sector 3, Strada Penes Curcanul, Nr. 11

RO 32642076; J40/153/2014

Tel.: +4 031 104 28 20; Fax: +4 031 104 28 20

E-mail: [office@bestconsultingdesign.ro](mailto:office@bestconsultingdesign.ro)

### 1.4. Fazele de proiect elaborate

Expertiza Tehnica, Studii de teren (topo, geo, mediu, trafic, etc), Documentatii obtinere Avize – Acorduri, DALI, PAC, POE, PTH&CS+DE, Plan SSM.

## 2. MEMORIU

### 2.1. Date generale

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea conditiilor de circulatie, prin modernizarea si reabilitarea drumului judetean:

- **Sector 1:** DJ 562, intre localitatile Gemeni, Dirvari si Obarsia de Camp (intersectie cu DN 56A), km (3+288 - 16+029);
- **Sector 2:** DJ 564, intre localitatile Nicolae Balcescu (intersectie cu DN 56A) – Viasu – Patulele (intersectie cu DJ 562A) – Danceu, km (0+000 - 12+745);
- **Sector 3:** DJ 564, intre localitatile Danceu (in continuarea Sectorului 2) – Jiana (intersectie cu DJ 606) – Scapau (intersectie cu DJ 562 – Sector 4), km (12+745 – 25+720);
- **Sector 4:** DJ 562, intre localitatile Devesel (intersectie cu DN 56B) si Scapau (intersectie cu DN 56A), km (16+029 – 28+692);

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

### **2.1.1. Amplasamentul**

Amplasamentul drumul județean DJ 562 si DJ 564 este situat în est-sud-vestul județului Mehedinți și face legătura între drumul național DN56A si DN56B, si mai departe la DN 6 / E70.

Drumul județean DJ 562 si DJ 564 apartin domeniului public, fiind inscrise in cartea funciara cu urmatoarele numere cadastrale :

- 51904 UAT Darvari ;
- 50758 UAT Obarsia de Camp ;
- 54633 UAT Vanju Mare ;
- 52205 si 52197 UAT Patulele ;
- 55871 si 55850 UAT Jiana ;
- 53916 si 53898 UAT Devesel ;
- 53120 UAT Hinova.

#### **2.1.1.1. Sectorul 1 – DJ 562**

Drumul județean DJ 562 pe Sectorul 1, conform cadastru existent are o lungime de cca 12,745 km si se afla in partea de Sud - Est a județului Mehedinți.

Acesta face legatura intre localitatile Gemeni - Darvari - Obarsia de Camp pana la intersectia cu DN 56A.

#### **2.1.1.2. Sectorul 2 – DJ 564**

Drumul județean DJ 564 - Sectorul 2, are o lungime de cca 12,427 km si se afla in partea de vest - sud vest a județului Mehedinți.

Acesta face legatura intre localitatile Nicolae Balcescu (Intersectie DN 56A) - Viasu – Patulele (DJ 562A) - Danceu.

Pe o lungime de 320m + 17m (suprapunere cu DJ562A), sectorul 2 a DJ564 intre „Patulele (Primarie) - Intersectie DJ562A”, a fost reabilitat in cadrul altui proiect, nafacand parte din prezenta investitie.

#### **2.1.1.3. Sectorul 3 – DJ 564**

Drumul județean DJ 564 - Sectorul 3 , are o lungime de cca 12,973 km si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinți.

Acesta face legatura intre localitatile Danceu (km 11+800) - Jiana - Scapau (intersectie DJ 562 la km 25+778).

In cadrul acestui sector de drum Beneficiarul a realizat asfaltarea printr-un proiect finantat din bugetul local pe portiunea Danceu (km 12+784) – Jiana (km 18+550), iar prin prezentul proiect urmeaza a se realiza numai scurgerea apelor (santuri, rigole, etc) si accesele la proprietati.

#### **2.1.1.4. Sectorul 4 – DJ 562**

Drumul județean DJ 562 Sectorul 4 , are o lungime de cca 12,670 km si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinți.

Acesta face legatura intre localitatile Devesel (intersectia cu DN56B), Scapau si DN 56A.

### **2.1.2. Categoria și clasa de importanță**

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C", CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA NORMALA

CLASA DE IMPORTANTA III , CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA MEDIE





### **2.1.3. Alte informatii specifice lucrarii**

#### **2.1.3.1. Date de trafic**

##### **2.1.3.1.1. Intensitatea traficului**

**Pentru sectorul DJ562, km 3+288 - km 16+026, Gemeni - Obârșia de Câmp (DN56A), intensitatea traficului în anul de referință 2015 este de 714 vehicule etalon autoturisme, medie zilnică anuală (vehicule la 24 ore), respectiv 462 total vehicule fizice, în timp ce camioanele (vehiculele de transport marfă) dețin o pondere de 15,8% din totalul traficului.**

După aplicarea scenariului de prognoză, la nivelul anului de perspectivă 2040 (15 ani de operare) se anticipează o intensitate medie zilnică anuală a traficului de circa 1.100 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore

**Pentru sectorul DJ564, km 0+000 - km 11+800, Nicolae Bălcescu (DN56A) - Danceu, intensitatea traficului în anul de referință 2015 este de 608 vehicule etalon autoturisme, medie zilnică anuală (vehicule la 24 ore), respectiv 546 total vehicule fizice, în timp ce camioanele (vehiculele de transport marfă) dețin o pondere de 2,4% din totalul traficului.**

După aplicarea scenariului de prognoză, la nivelul anului de perspectivă 2040 (15 ani de operare) se anticipează o intensitate medie zilnică anuală a traficului de circa 900 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore.

**Pentru sectorul DJ564, km 11+800 - km 25+797, Danceu - Scapau (DJ562), intensitatea traficului în anul de referință 2015 este de 500 vehicule etalon autoturisme, medie zilnică anuală (vehicule la 24 ore), respectiv 454 total vehicule fizice, în timp ce camioanele (vehiculele de transport marfă) dețin o pondere de 2,0% din totalul traficului.**

După aplicarea scenariului de prognoză, la nivelul anului de perspectivă 2040 (15 ani de operare) se anticipează o intensitate medie zilnică anuală a traficului de circa 700 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore.

**Pentru sectorul DJ562, km 16+026 - km 28+704, Devesel (DN56B) - Intersecție DN56A, intensitatea traficului în anul de referință 2015 este de 590 vehicule etalon autoturisme, medie zilnică anuală (vehicule la 24 ore), respectiv 451 total vehicule fizice, în timp ce camioanele (vehiculele de transport marfă) dețin o pondere de 8,2% din totalul traficului.**

După aplicarea scenariului de prognoză, la nivelul anului de perspectivă 2040 (15 ani de operare) se anticipează o intensitate medie zilnică anuală a traficului de circa 900 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore.

##### **2.1.3.1.2. Clasa de trafic**

Traficul de calcul pentru dimensionarea sistemelor rutiere, în ipoteza aplicării unui sistem rutier nou suplu sau semirigid, traficul de calcul pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani (2025-2040) este de:

- Sector 1 - DJ562, sector km 3+288 - km 16+026, Gemeni - Obârșia de Câmp (DN56A):  $N_c=0,17$  m.o.s. (clasa de trafic mediu)
- Sector 2 - DJ564, sector km 0+000 - km 11+800, Nicolae Bălcescu (DN56A) - Danceu:  $N_c=0,06$  m.o.s. (clasa de trafic ușor)
- Sector 3 - DJ564, sector km 11+800 - km 25+797, Danceu - Scapau (DJ562):  $N_c=0,05$  m.o.s. (clasa de trafic ușor)
- Sector 4 - DJ562, sector km 16+026 - km 28+704, Devesel (DN56B) - Intersecție DN56A:  $N_c=0,14$  m.o.s. (clasa de trafic mediu)

### **2.1.3.2. Clasa tehnica a drumului**

In conformitate cu Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice (Ordinul ministrului transporturilor nr. 1295 / 2017) clasificarea tehnica a drumurilor se face dupa intensitatea traficului de perspectiva. **Perioada de perspectivă recomandată este de 15 ani.**

Conform studiului de trafic, toate sectoarele de drum județean se încadrează în clasa tehnică V – trafic foarte redus.

Prin urmare, nu sunt necesare măsuri de sporire a capacității de circulație, profilul transversal curent (2 benzi, 5.5 / 7.00m) fiind adecvat intensității traficului de actual și de perspectivă. Totusi, daca latimea existenta a partii carosabile are latime mai mare de 5.50 m, acesta se va pastra la latimea existenta fara a diminua latimea acesteia.

### **2.1.3.3. Viteza de proiectare**

In cadrul Studiului de Trafic realizat la faza DALI , s-a stabilit faptul ca viteza medie cu care se strabate in prezent traseul este de:

- Sector 1: 51.2 km/ora.
- Sector 2: 52.4 km/ora.
- Sector 3: 55.0 km/ora.
- Sector 4: 55.9 km/ora.

Dupa modernizare, luand in considerare o viteza medie de 45 km/ora in localitati si o viteza medie de 80 km/ora in afara acestora, viteza medie va fi de:

- Sector 1: 67.6 km/ora.
- Sector 2: 69.3 km/ora.
- Sector 3: 73.0 km/ora.
- Sector 4: 74.2 km/ora.

### **2.1.3.4. Categoria geotehnica**

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP074/2014: "Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare".

Conform celor mentionate in studiul geotehnic elaborat la faza anterioara, s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu, astfel:

- **Lucrari de arta si consolidari:** categoria geotehnica 2 si riscul geotehnic moderat;
- **Lucrari de drumuri:** categoria geotehnica 2 si riscul geotehnic moderat;



### **3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI**

#### **A. LUCRARI DE DRUMURI**

Drumurile judetene DJ 562 si DJ 564, pe traseul carora se doreste implementarea proiectului de reabilitare/modernizare, fac parte din reseaua rutiera administrata de catre Consiliul Judetean Mehedinti, avand o lungime totala de 45,9 km, fiind asfaltate, dar neamenajate in plan orizontal si vertical, cu latimea partii carosabile de cca 5,5m si se desfasoara pe traseul prevazut de H.G. 540/2000.

Cele 2 drumuri judetene propuse pentru modernizare/reabilitare , respectiv DJ 562 si DJ 564, sunt impartite in 4 sectoare, dupa cum urmeaza:

- **Sector 1:** DJ 562, intre localitatile Gemeni, Dirvari si Obarsia de Camp (intersectie cu DN 56A), km (3+288 - 16+029);
- **Sector 2:** DJ 564, intre localitatile Nicolae Balcescu (intersectie cu DN 56A) – Viasu – Patulele (intersectie cu DJ 562A) – Danceu, km (0+000 - 12+745);
- **Sector 3:** DJ 564, intre localitatile Danceu (in continuarea Sectorului 2) – Jiana (intersectie cu DJ 606) – Scapau (intersectie cu DJ 562 – Sector 4), km (12+745 – 25+720);
- **Sector 4:** DJ 562, intre localitatile Devesel (intersectie cu 56B) si Scapau (intersectie cu DN 56A), km (16+029 – 28+692);

### **1. SITUATIA EXISTENTA**

#### **1.1. Sector 1 – DJ 562**

Sectorul 1 a DJ562 este un drum asfaltat care face legatura intre Gemeni - Dirvari - Obarsia de Camp (intersectie DN 56A), cu lungimea de aproximativ 12,745 km.

In cadrul acestui sector de drum Beneficiarul a avut in derulare proiectul „*Decolmatare santuri si podete existente, realizare de santuri de beton, podete la drumurile laterale si accese la proprietati, refacerea drumurilor laterale si a santurilor aferente, in zona drumului judetean DJ 562, pe tronsonul de panta din DN 56A spre localitatea Obarsia de Camp*”, pe o lungime de cca 375m - proiect aflat in perioada de garantie pentru urmatoare categorii de lucrari:

- Santuri pereate din beton cu sectiune trapezoidala cu latimea de 1.80m , L= 481m;
- Santuri pereate din beton cu sectiune trapezoidala cu latimea de 1.90m , L= 89 m ;
- Santuri pereate din beton cu sectiune trapezoidala adiacente drumurilor laterale, L=75m;
- Podet transversal diametrul 600 mm-L=13,8 m (km.15+925);
- Podete accese proprietati din teava corugata cu diametrul 400 mm, L=4,6m la km 15+925 si L=9,2 m la km 15+765;
- Camere de cadere - 3buc ;
- Refacere drumuri laterale -3buc;
- Refacere acostamente 2x0,50m pe partea stanga + dreapta intre km 15+725 – km 15+920;
- Refacere acostament 1x0,50m pe partea dreapta intre km 15+920 – km 16+100;
- Protectie taluz pe partea stanga intre km15+920 - km16+100

Lucrarile prezentate mai sus nu fac parte din prezentul Proiect.



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

**1.1.1. Traseul in plan**

Drumul județean DJ 562 pe Sectorul 1, conform cadastru existent are o lungime de cca 12,745 km si se afla in partea de Sud - Est a județului Mehedinti.

Acesta face legatura intre localitatile Gemeni - Darvari - Obarsia de Camp pana la intersectia cu DN 56A.

Inceputul proiectului (inceput sector 1) este la km 3+288 al drumului judetean DJ562.

Terenul pe care este amplasata investitia, apartine județului Mehedinti, si se situeaza în intravilanul si extravilanul localitatilor Gemeni - Darvari - Obarsia de Camp.



Localitatile traversate de DJ 562 pe Sectorul 1 sunt urmatoarele:

Nr. Crt.	Localitate	Km intrare	Km iesire	Lungime km	UAT	Intravilan/ Extravilan
1	Gemeni	3+288	5+339	2,051	Darvari	Intravilan Gemeni
		5+339	5+672	0,333	Darvari	Extravilan Gemeni
2	Darvari	5+672	8+682	3,010	Darvari	Intravilan Darvari
		8+682	9+679	0,997	Darvari	Extravilan Darvari
3	Obarsia de Camp	9+679	13+566	3,887	Obarsia de Camp	Extravilan Obarsia de Camp
		13+566	15+848	2,282	Obarsia de Camp	Intravilan Obarsia de Camp
		15+848	16+033	0,185	Obarsia de Camp	Extravilan Obarsia de Camp
<b>TOTAL (km)</b>		<b>Intravilan=7,343 km</b>		<b>Extravilan=5,402 km</b>		<b>Total sector 1-DJ562 (intr+extr)</b>

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

	(cca 58% din lungimea drumului)	(cca 42% din lungimea drumului)	12,745 km
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------

## 1.2. Sector 2 – DJ 564

Sectorul 2 a DJ564 este un drum asfaltat care face legatura intre Nicolae Balcescu (intersectie DN 56A) - Viasu – Patulele – Danceu, cu imbracaminte bituminoasa, avand o lungime de cca 11,5 km.

In cadrul acestui sector de drum Beneficiarul a avut in derulare urmatoarele proiecte:

- **Realizare accese la proprietati si rigole, sat Nicolae Balcescu, oras Vanju Mare** intre km 0+654 – km 2+497, proiect care a avut in faza de executie urmatoarele categorii de lucrari:
  - Lucrari de executie a drumurilor laterale -7 buc;
  - Accesuri auto la proprietati - 42 buc ;
  - Accesuri pietonale la proprietati - 9 buc ;
  - Executie santuri protejate - 2077m;
  - Podete la drumuri laterale - 3 buc;
- **Realizare accese la proprietati si rigole, sat Viasu, comuna Patulele** intre km 4+818- km 6+128, proiect care a avut in faza de executie urmatoarele categorii de lucrari:
  - Lucrari de executie drumuri laterale - 19 buc;
  - Accesuri auto la proprietati - 67 buc ;
  - Accesuri pietonale la proprietati - 13 buc ;
  - Executie santuri protejate -1154 m;
  - Podete la drumuri laterale -6 buc;
- **Reabilitare/modernizare DJ564 pe sectorul Patulele (Primarie) - Intersectie DJ562A, (L= 0,320 km), proiect finalizat si receptionat in luna decembrie, anul 2020 care a inclus urmatoarele lucrari:**
  - Lucrari drum cu parte carosabila de 6.0 m = 0,320 Km;
  - Executie acostament consolidat 1 x (1.00....1.30 m );
  - Executie zona consolidata 1 x (1.90.....5.30 m );
  - Executie rigole de acostament - L= 266 m;
  - Sistem rutier - zona pistei de biciclete si acostamente consolidate (strat de uzura din B.A.16 de 4cm grosime, strat de legatura BAD 22.4 de 6 cm grosime, strat de piatra sparta impanata de 15 cm grosime, strat de fundatie din balast de 30 cm grosime) iar partea carosabila existenta ( frezare strat de uzura - 4 cm, amorsare si montare geocompozit antifisura pe toata suprafata si asternere strat de uzura tip B.A. 16 - 4cm);

Lucrarile prezentate mai sus nu fac parte din prezentul Proiect.

### 1.2.1. Traseul in plan

Drumul județean DJ 564 - Sectorul 2, are o lungime de cca 12,427 km si se afla in partea de vest - sud vest a județului Mehedinți.

Acesta face legatura intre localitatile Nicolae Balcescu (intersectie DN 56A) - Viasu – Patulele (DJ 562A) - Danceu.





**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ **Sector 1 + Sector 4****

Terenul pe care este amplasata investitia, apartine județului Mehedinti, si se situeaza în intravilanul si extravilanul localitatilor Nicolae Balcescu - Viasu – Patulele - Danceu.



**DJ 564 Sector 2, Tronson 1 [int. DN 56A – Patulele]**



**DJ 564 Sector 2, Tronson 2 [(Patulele int cu DJ 562A) – Danceu]**

Localitatile traversate de DJ 564 pe sectorul 2 sunt urmatoarele:

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsla de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

Nr. Crt.	Localitate	Km intrare	Km iesire	Lungime km	UAT	Intravilan/ Extravilan
1	Nicolae Balcescu	0+020	0+490	0,470	Vanju Mare	Extravilan Nicolae Balcescu
		0+490	2+478	1,988	Vanju Mare	Intravilan Nicolae Balcescu
		2+478	2+982	0,504	Vanju Mare	Extravilan Nicolae Balcescu
2	Viasu	2+982	4+518	1,536	Patulele	Extravilan Viasu
		4+518	4+647	0,129	Patulele	Intravilan Viasu
		4+647	4+820	0,173	Patulele	Extravilan Viasu
		4+820	6+063	1,243	Patulele	Intravilan Viasu
3	Patulele	6+063	7+137	1,074	Patulele	Extravilan Patulele Tronson 1
		7+137	8+983	1,846	Patulele	Intravilan Patulele Tronson 1
		9+320	9+707	0,387	Patulele	Intravilan Patulele Tronson 2
		9+707	11+741	2,034	Patulele	Extravilan Patulele Tronson 2
4	Danceu	11+741	12+771	1,030	Jiana	Extravilan Danceu
		12+771	12+784	0,013	Jiana	Intravilan Danceu
<b>TOTAL (km)</b>		<b>Intravilan=5,606 km</b> <b>(cca 45% din lungimea drumului)</b>		<b>Extravilan=6,821 km</b> <b>(cca 55% din lungimea drumului)</b>		<b>Total sector 2-DJ564 (intr+extr) 12,427 km</b>

**Nota:** Pe o lungime de 320m + 17m (suprapunere cu DJ562A), sectorul 2 a DJ564 intre „Patulele (Primarie) - Intersectie DJ562A”, a fost reabilitat in cadrul altui proiect, nafacand parte din prezenta investitie.

### 1.3. Sector 3 – DJ 564

Sectorul 3 a DJ564 este un drum asfaltat cuprins intre localitatea Danceu (km 12+784) - Jiana - Scapau (intersectie DJ 562 la km 25+778), cu o lungime de aproximativ 12,97 km, cu imbracaminte bituminoasa avand o suprapunere cu DJ 606 pe o lungime de aproximativ 0,45 km.

In cadrul acestui tronson de drum Beneficiarul a realizat asfaltarea printr-un proiect finantat din bugetul local pe portiunea Danceu (km 12+784) – Jiana (km 18+550), iar in cadrul prezentului proiect urmand a se realiza numai santurile si accesele la proprietati, fara a mai realiza interventii la platforma drumului judetean.

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

### 1.3.1. Traseul in plan

Drumul județean DJ 564 - Sectorul 3 , are o lungime de cca 12,973 km si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinti.

Acesta face legatura între localitatile Danceu (km 11+800) - Jiana - Scapau (intersectie DJ 562 la km 25+778).

Terenul pe care este amplasata investitia, aparține județului Mehedinti, si se situeaza în intravilanul si extravilanul localitatilor Danceu - Jiana - Scapau.



*DJ 564 Sector 3, Tronson 1 [Danceu – Jiana (int. cu DJ 606)]*



*DJ 564 Sector 3, Tronson 2 [Jiana (int. cu DJ 606) – Scapau (int. cu DJ 564)]*



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

Localitatile traversate de DJ 564 pe Sectorul 3 sunt urmatoarele:

Nr. Crt.	Localitate	Km intrare	Km iesire	Lungime km	UAT	Intravilan/ Extravilan
1	Danceu	12+784	14+761	1,977	Jiana	Intravilan Danceu
		14+761	17+322	2,561	Jiana	Extravilan Danceu
2	Jiana	17+322	18+550	1,228	Jiana	Intravilan Jiana
		18+571	18+794	0,223	Jiana	Intravilan Jiana
		18+794	20+618	1,824	Jiana	Extravilan Jiana
3	Scapau	20+618	23+882	3,264	Devesel	Extravilan Scapau
		23+882	25+778	1,896	Devesel	Intravilan Scapau
<b>TOTAL (km)</b>		<b>Intravilan=5,324 km (cca 41% din lungimea drumului)</b>		<b>Extravilan=7,649 km (cca 59% din lungimea drumului)</b>		<b>Total sector 3-DJ564 (intr+extr) 12,973 km</b>

**Nota:** In cadrul acestui sector de drum Beneficiarul a realizat asfaltarea printr-un proiect finantat din bugetul local pe portiunea Danceu (km 12+784) – Jiana (km 18+550), iar prin prezentul proiect urmeaza a se realiza numai scurgerea apelor (santuri, rigole, etc) si accesele la proprietati.

### 1.3.2. Poduri

Pe traseul analizat a Sectorului 3 din DJ 564, există un numar de 2 poduri, astfel:

Localizare Pod	Obstacol	Localitate apropiata	Deschidere (m)	Lungime totala (m)	Latime totala (m)
DJ564 Sector 3	Paraul Bahnita	Jiana	1 x 8	17,60	10.20
DJ564 Sector 3	Canal	Scapau	1 x 12,6	22,80	11.40

### 1.4. Sector 4 – DJ 562

Sectorul 4 a DJ562 este un drum asfaltat cuprins intre localitatea Devesel (intersectia cu DN56B), Scapau si intersectia cu DN 56A, cu o lungime de 12,8 km.

#### 1.4.1. Traseul in plan

Drumul județean DJ 562 Sectorul 4 , are o lungime de cca 12,670 km si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinti.

Acesta face legatura intre localitatile Devesel (intersectia cu DN56B), Scapau si DN 56A.

Terenul pe care este amplasata investitia, aparține județului Mehedinti, si se situeaza în intravilanul si extravilanul localitatilor Devesel si Scapau.



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**



Localitatile traversate de DJ 562 pe sectorul 4 sunt urmatoarele:

Nr. Crt.	Localitate	Km intrare	Km iesire	Lungime km	UAT	Intravilan/ Extravilan
1	Devesel	16+086	17+294	1,208	Devesel	Extravilan Devesel
		17+294	19+532	2,238	Devesel	Intravilan Devesel
		19+532	22+122	2,590	Devesel	Extravilan Devesel
		22+122	23+741	1,619	Devesel	Intravilan Scapau
		23+741	26+067	2,326	Devesel	Extravilan Scapau
2	Scapau	26+067	28+206	2,136	Devesel/Hinova	Extravilan Scapau
		28+206	28+756	0,550	Hinova/Rogova	Intravilan Scapau
<b>TOTAL (km)</b>		<b>Intravilan=3,857 km (cca 30% din lungimea drumului)</b>		<b>Extravilan=8,813 km (cca 70% din lungimea drumului)</b>		<b>Total sector 4-DJ562 (intr+extr) 12,670 km</b>

## 2. SITUATIA PROIECTATA

### A. SECTOR 1 – DJ 562

#### 2.1. Lucrari de drum

Situatia pozitiiilor kilometrice a drumului judetean, in raport cu valorile mentionate in Caietul de Sarcini versus kilometrii rezultati in urma realizarii studiilor de teren/geometrizarii axei in plan, este prezentata mai jos, dupa cum urmeaza:

Sector & Drum judetean	Pozitie km Proiect		Lungime	Pozitie km Cadastru		Lungime
	Km inceput	Km sfarsit	Km	Km inceput	Km sfarsit	Km
Sectorul 1 DJ 562	3+288.000	16+028.527	12+740.527	3+288.000	16+033.000	12+745.000

#### 2.1.1. Traseul in plan

Inceputul proiectului (inceput Sector 1) este la km 3+288 al drumului judetean DJ562 iar sfarsitul sectorului este la km 16+028,527.

Nr. Crt	Localitatea	Km proiectat		Lungime (m)		UAT
		intrare	iesire	Intravilan	Extravilan	
1	Gemeni	3+288.000	5+336.172	2.048,172		Darvari
2	Darvari	5+336.172	5+671.716		335,544	
	Darvari	5+671.716	8+678.247	3.006,531		
3	Darvari	8+678.247	9+675.440		997,193	Obarsia de Camp
	Obarsia de Camp	9+675.440	13+562.203		3.886,763	
	Obarsia de Camp	13+562.203	15+834.601	2.272,398		
	Obarsia de Camp	15+834.601	16+028.527		193,926	
<b>Total intravilan (m)</b>				<b>7.327,101</b>		<b>58%</b>
<b>Total extravilan (m)</b>					<b>5.413,426</b>	<b>42%</b>
<b>Total drum (intravilan + extravilan)</b>				<b>12.740,527</b>		<b>100.00%</b>

#### 2.1.2. Profilul longitudinal

Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza intre 0.11% si 6.72% .

#### 2.1.3. Profilul transversal

Profilul transversal caracteristic proiectat are în vedere asigurarea elementelor geometrice și de gabarit pentru drumuri judetene, drum de clasa tehnica V (cu doua benzi de circulatie), conform Ordinului 1.296/2017 privind Normele tehnice pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, pct 2.3 - Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere functional si administrativ, cu clasele tehnice stabilite in conformitate cu prevederile normelor tehnice, privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- **Drum de clasă tehnică V** cu incadrarea in cadastrul existent al drumului:
- **2 benzi de circulatie**

- latimea platformei drumului

7.00m



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

- latime partea carosabila 2 x 2.75m
- acostamente 2 x 0.75m
- panta transversala parte carosabila 2,50%
- o panta transversala acostamente :
  - 4% pentru acostamentele din piatra/balast
  - 2,5% pentru acostamentele consolidate

**2.1.4. Alcatuirea sistemului rutier**

Varianta constructiva de modernizare a drumului județean, se va realiza prin executia unei structuri rutiere suple, dupa cum urmeaza:

- **Sector : loc. Gemeni, Darvari intre km (5+670 – 8+220) si loc. Obarsia de Camp intre km (13+566 – 16+033)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	(1 – 4)cm frezarea mixturilor asfaltice 3 cm reprofilare cu beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605/2016 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
4	10 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	geocompozit antifisură	
6	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
7	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

- **Sector : extravilan loc. intre km (8+220 – 13+566)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	15cm indepartare sistem rutier existent pe toata latimea drumului (asfalt + material granular)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	20 cm, strat de piatra sparta dupa scarificarea si reprofilarea (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)
4	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

Premergător aplicării soluțiilor de mai sus, în conformitate cu normativul **AND547 – Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămintele rutiere moderne**, se vor realiza lucrările de reparații.

### **2.1.5. Acostamente**

Situatia tipului de acostament este prezentata in profilele transversale tip acestea putand fi:

- acostamente pietruite:
  - 10cm strat din piatra sparta;
  - 15cm strat din balast;
- acostamente betonate:
  - 10cm beton C35/45;
  - 15cm strat din balast;

### **2.1.6. Colectarea si evacuarea apelor**

Colectarea și dirijarea apelor de suprafața din zona sectoarelor de drum studiate se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale, pante care asigură dirijarea apelor către elementele de scurgere laterale - santuri / rigole și mai departe către emisar, conform prevederilor:

- STAS 10796/1-77 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare”
- STAS 10796/2-79 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casii. Prescripții de proiectare și execuției”.

Pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului s-au propus următoarele tipuri de lucrări:

- santuri pereate din beton de ciment;
- santuri neprotejate;
- rigole de acostament;
- rigole carosabile;

**Santurile pereate** vor avea o grosime de 10 cm din beton C35/45, realizate pe o fundație de 10 cm de nisip.

**Rigolele de acostament** vor avea o grosime de 15 cm din beton C35/45, realizate pe o fundație de 15 cm de balast.

**Rigolele carosabile** se vor realiza tot din beton C35/45, așezate pe un strat de egalizare în grosime de 5 cm din beton C12/15.

**Casurile** se vor realiza tot din beton C35/45, așezate pe un strat de egalizare în grosime de 5 cm din beton C12/15.

În cadrul proiectului s-au prevăzut **10 buc.** separatoare de uleiuri și hidrocarburi/camere de captare.

### **2.1.7. Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie**

#### **2.1.7.1. Intersectii cu drumuri**

Pe acest sector, drumul județean se intersectează cu 2 drumuri clasificate și 95 drumuri neclasificate, urmând a fi amenajate în limita de cadastru existentă.

Drumurile (județene, comunale și locale) se vor moderniza pe o lungime conform plan de situație și latimea existentă, și vor avea următoarea structură rutieră:





**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

- 4cm strat din beton asfaltic BA16;
- 6cm strat din binder tip BAD 22.4;
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 35 cm strat de balast;

#### **2.1.8. Trotuare**

In localitati, acolo unde spatiul a permis conform limitei cadastrale pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si conform DALI, s-a propus amenajarea de trotuare cu latimea de 1.50 m, pentru siguranta circulatiei pietonilor.

Încadrarea trotuarelor s-a realizat cu borturi din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm inspre proprietati si 20x25 inspre dispozitivele de scurgere a apelor. Bordurile se vor aseza pe o fundatie de beton C12/15.

Sistemul prevazut pentru trotuare este urmatorul:

- 4 cm BA8;
- 10 cm beton C16/20;
- 20 cm fundatie din balat (NP116-04);

#### **2.1.9. Piste de biciclisti**

Prin prezentul proiect, conform DALI, nu s-a avut in vedere amenajarea de piste de ciclisti.

#### **2.1.10. Accesuri la proprietati**

Pe toata lungimea drumului judetean, in intravilan, s-a propus realizarea accesurilor la proprietati cu corelarea cotelor proiectate de la partea carosabila, in numar de 367 accesuri auto.

In vederea asigurarii scurgerii apelor in dreptul acceselor la proprietati, s-au prevazut podete tubulare avand diametrul de 400 mm din PVC / PPDE peste care se va realiza un strat de pietris (cu continut de nisip cu granulatia max.20mm) de 15 cm si o placa armata (plasa sudata 100x100x8 mm) din beton de ciment C35/45 cu grosimea minima de 15 cm.

Suprafata medie prevazuta pentru amenajarea accesurilor la proprietati este de 25.00mp/acces auto si 5.50mp pe acces pietonal, corespunzatoare unei latimi utile de 5 m pentru un accesul auto si 1,5m pentru accesul pietonal.

#### **2.1.11. Trecei de pietoni**

S-au prevazut un nr. de 3 trecei pentru pietoni in dreptul institutiilor publice (Primarie, Scoli, Politie, Punct medical, etc), respectiv in zona statiilor de BUS amenajate, intersectii, dar si benzi rezonatoare pentru reducerea vitezei la apropierea de intersectii respectiv trecei pentru pietoni.

#### **2.1.12. Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari**

Au fost amenajate 8 statii pentru mijloacele de transport in comun.

Au fost amenajate 3 zone de refugii / Parcari.

Structura rutiera este urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

- 6 cm strat BAD 22.4;
- 4 cm strat BA16;

### **2.1.13. Platforme de cantarire si stationare vehicol control**

Prin proiect s-a prevazut amenajarea unei platforme de cantarire cu latimea de 40m si latimea de 4m, respectiv a unei platforme de stationare vehicole de control cu latimea de 10 m si latimea de 23m. Atat platforme de cantarire cat si stationare vehicol control, s-a amenajata in afara partii carosabile, structura rutiera fiind urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BADPC 22.4;
- 4 cm strat BA16;

## **2.2. Siguranta circulatiei**

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare a partii carosabile, se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere (semnalizare verticala), in concordanta cu legislatia in vigoare si cu recomandarile de la Politie.

Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

Marcajul rutier se va realiza cu vopsea de marcaj monocomponentă, cu solvent organic, de culoare albă, care formează pelicula prin uscare la aer, cu grosime de 600 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani. Pe suprafata proaspăt aplicată cu vopsea se pulverizează sub presiune microbile de sticlă.

### **2.2.1. Siguranta circulatiei**

Pe zonele in care diferenta de nivel intre marginea taluzului si piciorului acestuia este mai mare de 3,00 m / ori in curbe cu raze mici, se va monta parapete de siguranta metalic zincat, pentru protejarea la eventuale iesiri de pe partea carosabila si pentru redirectionare.

Alegerea tipului de parapete s-a facut conform AND 593/2012 - "Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi" – Redactarea finala astfel:

- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie normala N2 respectiv cu nivel de protectie ridicata H1, H2 si H3 conform prevederi STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, in functie de inaltimea rambleului;
- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie foarte ridicata H4b conform prevederi STAS 1948/1, SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, pe rampele si pe marginea partii carosabile a lucrarilor de arta;

Parapetii vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizare pe timp de noapte.

## **A. SECTOR 2 – DJ 564**

### **2.3. Lucrari de drum**

Situatia pozitilor kilometrice a drumului judetean, in raport cu valorile mentionate in Caietul de Sarcini versus kilometrii rezultati in urma realizarii studiilor de teren/geometrizarii axei in plan, este prezentata mai jos, dupa cum urmeaza:



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

Sector & Drum judetean		Pozitie km Proiect		Lungime	Pozitie km Cadastru		Lungime
		Km inceput	Km sfarsit	Km	Km inceput	Km sfarsit	Km
Sectorul 2 DJ 564	T1	0+000.000	8+961.710	8+961.710	0+020.000	8+983.000	8+963.000
	T2	9+283.570	12+746.970	3+463.400	9+320.000	12+784.000	3+464.000
<b>TOTAL</b>		<b>12+425.110</b>			<b>12+427.000</b>		

Note:

- In cadrul DJ564 - sectorul 2, pe o lungime de 320m + 17m (suprapunere cu DJ562A), pe „Patulele (Primarie) - Intersectie DJ562A”, DJ564 a fost reabilitat in cadrul altui proiect, nefacand parte din prezenta investitie.

### 2.3.1. Traseul in plan

Drumul județean DJ 564 - sectorul 2, are o lungime rezultata in urma geometrizarii axei in plan de 12.425,110 m si se afla in partea de vest- sud vest a județului Mehedinti. Acesta face legatura intre localitatile Nicolae Balcescu (intersectie DN 56A) - Viasu – Patulele - Danceu.

Sectorul 2 este impartit in 2 tronsoane dupa cum urmeaza :

- T1 de la km 0+000 la km 8+961,710
- T2 de la km 9+283,570 la km 12+746,97

**Nota:** Ssectorul cuprins intre km 8+961,710 si km 9+283,570 cu L=321,86m a fost modernizat de catre beneficiar in cadrul altui contract si nu face parte din prezenta investitie.

Nr. Crt	Localitatea	Km proiectat		Lungime (m)		UAT
		intrare	iesire	intravilan	Extravilan	
1	Nicolae Balcescu	0+000.000	0+470.930		470,930	Vanju Mare
	Nicolae Balcescu	0+470.930	2+458.010	1.987,080		Vanju Mare
	Nicolae Balcescu	2+458.010	3+730.490		1.272,480	Vanju Mare
2	Viasu	3+730.490	4+472.210		741,720	Patulele
	Viasu	4+472.210	4+627.020	154,810		Patulele
	Viasu	4+627.020	4+780.820		153,800	Patulele
	Viasu	4+780.820	6+034.210	1.253,390		Patulele
3	Patulele	6+034.210	7+109.500		1.075,290	Patulele
	Patulele	7+109.500	8+961.710	1.852,210		Patulele
	Patulele	9+283.570	9+681.730	398,160		Patulele
	Patulele	9+681.730	11+704.120		2.022,390	Patulele
4	Danceu	11+704.120	12+733.990		1.029,870	Jiana
	Danceu	12+733.990	12+746.970	12,980		Jiana
<b>Total intravilan(m)</b>				<b>5.658,630</b>		<b>46%</b>
<b>Total extravilan(m)</b>					<b>6.766,480</b>	<b>54%</b>
<b>Total drum (intravilan + extravilan)</b>				<b>12.425,110</b>		<b>100.00%</b>



### 2.3.2. Profilul longitudinal

Mentinerea traseului in plan a condus si la mentinerea declivitatilor actuale.

Linia rosie proiectata respecta în general niveleta existenta, avand in vedere obligativitatea asigurarii accesului riveranilor la proprietati.

Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza între 0.01% si 7.34% .

### 2.3.3. Profilul transversal

Profilul transversal caracteristic proiectat are în vedere asigurarea elementelor geometrice și de gabarit pentru drumuri judetene, drum de clasa tehnica V (cu doua benzi de circulatie), conform Ordinului 1.296/2017 privind Normele tehnice pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, pct 2.3 - Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere functional si administrativ, cu clasele tehnice stabilite in conformitate cu prevederile normelor tehnice, privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- **Drum de clasă tehnică V** cu incadrarea in cadastrul existent al drumului:
- **2 benzi de circulatie**
  - latimea platformei drumului 7.00m
  - latime partea carosabila 2 x 2.75m
  - acostamente 2 x 0.75m
  - panta transversala parte carosabila 2,50%
  - o panta transversala acostamente :
    - 4% pentru acostamentele din piatra/balast
    - 2,5% pentru acostamentele consolidate

### 2.3.4. Alcatuirea sistemului rutier

Varianta constructiva de modernizare a drumului județean, se va realiza prin executia unei structuri rutiere suple, dupa cum urmeaza:

- **Sector : extravilan: km (0+000 – 0+620), km (2+400 – 4+880), km (6+090 – 7+215), km (9+600 – 12+747) si intravilan: km (9+284 – 9+600)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	(1 – 4)cm frezarea mixturilor asfaltice 3 cm reprofilare cu beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605/2016 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
4	10 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	geocompozit antifisură	
6	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
7	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

**Modernizare și Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersecție DJ 562 (Scapau) Intersecție 562 A (Patulele) Intersecție DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

- **Sector : intravilan: km (0+620 – 2+400), km (4+880 – 6+090), km (7+215 – 8+420), km (8+420 – 8+962)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	20cm indepartare sistem rutier existent pe toata latimea drumului (asfalt + material granular)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	20 cm, strat de piatra sparta dupa scarificarea si reprofilarea (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)
4	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

Premergător aplicării soluțiilor de mai sus, în conformitate cu normativul AND547 – Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne, se vor realiza lucrările de reparații.

### 2.3.5. Acostamente

Situația tipului de acostament este prezentată în profilele transversale tip acestea putând fi:

- acostamente pietruite:
  - 10cm strat din piatra sparta;
  - 15cm strat din balast;
- acostamente betonate:
  - 10cm beton C35/45;
  - 15cm strat din balast;
- acostamente betonate:
  - 10cm beton C35/45;
  - 20cm strat din piatra sparta;

### 2.3.6. Colectarea și evacuarea apelor

Colectarea și dirijarea apelor de suprafață din zona sectoarelor de drum studiate se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale, pante care asigură dirijarea apelor către elementele de scurgere laterale - santuri / rigole și mai departe către emisar, conform prevederilor:

- STAS 10796/1-77 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare”
- STAS 10796/2-79 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casieri. Prescripții de proiectare și execuției”.

Pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului s-au propus următoarele tipuri de lucrări:

- santuri pereate din beton de ciment;
- santuri neprotejate;

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

- rigola pereata;
- rigole de acostament;
- rigole carosabile;

**Santurile si rigolele pereate** vor avea o grosime de 10 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 10 cm de nisip.

**Rigolele de acostament** vor avea o grosime de 15 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 15 cm de balast.

**Rigolele carosabile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

**Casiurile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

In cadrul proiectului s-au prevazut **78 buc.** separatoare de uleiuri si hidrocarburi/camere de captare.

### **2.3.7. Protectie taluz drum cu pereu din beton**

Protectia taluzului consta in realizarea unui pereu din dale de beton C35/45 de 15cm grosime asezat pe un strat din balast de 10cm grosime.

Materialul granular se aseaza pe un geotextil cu rol de filtru,  $g=300g/mp$ .

La partea inferioara pereul reazema pe o grindă din beton C35/45.

### **2.3.8. Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie**

#### **2.3.8.1. Intersectii cu drumuri**

Pe acest sector, drumul judetean se intersecteaza cu 2 drumuri clasificate si 75 drumuri neclasificate, urmand a fi amenajate in limita de cadastru existenta.

Drumurile (judetene, comunale si locale) se vor moderniza pe o lungime conform plan de situatie si latimea existenta, si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 4cm strat din beton asphaltic BA16;
- 6cm strat din binder tip BAD 22.4;
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 35 cm strat de balast;

### **2.3.9. Trotuare**

In localitati, acolo unde spatiul a permis conform limitei cadastrale pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si conform DALI, s-a propus amenajarea de trotuare cu latimea de 1.20 / 1.50 m, pentru siguranta circulatiei pietonilor.

Încadrarea trotuarelor s-a realizat cu borduri din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm inspre proprietati si 10x15 inspre dispozitivele de scurgere a apelor. Bordurile se vor aseza pe o fundatie de beton C12/15.

Sistemul prevazut pentru trotuare este urmatorul:

- 4 cm BA8;
- 10 cm beton C16/20;
- 20 cm fundatie din balast (NP116-04);

### **2.3.10. Piste de biciclisti**

Prin prezentul proiect, conform DALI, nu s-a avut in vedere amenajarea de piste de ciclisti.



### **2.3.11. Accesuri la proprietati**

Pe toata lungimea drumului judetean, in intravilan, s-a propus realizarea accesurilor la proprietăți cu corelarea cotelor proiectate de la partea carosabila, in numar de 149 accesuri auto.

In vederea asigurarii scurgerii apelor in dreptul acceselor la proprietati, s-au prevazut podete tubulare avand diametrul de 400 mm din PVC / PPDE peste care se va realiza un strat de pietris (cu continut de nisip cu granulatia max.20mm) de 15 cm si o placa armata (plasa sudata 100x100x8 mm) din beton de ciment C35/45 cu grosimea minima de 15 cm.

Suprafata medie prevazuta pentru amenajarea accesurilor la proprietati este de 25.00mp/acces auto si 5.50mp pe acces pietonal , corespunzatoare unei latimi utile de 5 m pentru un accesul auto si 1,5m pentru accesul pietonal.

### **2.3.12. Trecei de pietoni**

S-au prevăzut un nr. de 3 trecei pentru pietoni in dreptul institutiilor publice (Primarie, Scolii, Politie, Punct medical, etc), respectiv in zona statiilor de BUS amenajate, intersectii, dar si benzi rezonatoare pentru reducerea vitezei la apropierea de intersectii respectiv trecei pentru pietoni.

### **2.3.13. Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari**

Au fost amenajate 7 statii pentru mijloacele de transport in comun.

Au fost amenajate 2 zone de refugii / Parcari.

Structura rutiera prevazuta este urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BAD 22.4;
- 4 cm strat BA16;

### **2.3.14. Platforme de cantarire si stationare vehicol control**

Prin proiect s-a prevazut amenajarea unei platforme de cantarire cu latimea de 40m si latimea de 4m, respectiv a unei platforme de stationare vehicole de control cu latimea de 10 m si latimea de 23m.

Atat platforme de cantarire cat si stationare vehicol control, s-a amenajata in afara partii carosabile, structura rutiera fiind urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BADPC 22.4;
- 4 cm strat BA16;

## **2.4. Siguranta circulatiei**

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare a partii carosabile, se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere (semnalizare verticala), in concordanta cu legislatia in vigoare si cu recomandarile de la Politie.





**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

Marcajul rutier se va realiza cu vopsea de marcaj monocomponentă, cu solvent organic, de culoare albă, care formează pelicula prin uscare la aer, cu grosime de 600 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani. Pe suprafata proaspăt aplicată cu vopsea se pulverizează sub presiune microbule de sticlă.

#### 2.4.1. Siguranta circulatiei

Pe zonele in care diferenta de nivel intre marginea taluzului si piciorului acestuia este mai mare de 3,00 m / ori in curbe cu raze mici, se va monta parapete de siguranta metalic zincat, pentru protejarea la eventuale iesiri de pe partea carosabila si pentru redirectionare.

Alegerea tipului de parapete s-a facut conform AND 593/2012 - "Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi" – Redactarea finala astfel:

- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie normala N2 respectiv cu nivel de protectie ridicata H1, H2 si H3 conform prevederi STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, in functie de Inaltimea rambleului;
- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie foarte ridicata H4b conform prevederi STAS 1948/1, SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, pe rampele si pe marginea partii carosabile a lucrarilor de arta;

**Parapetii vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizare pe timp de noapte.**

## A. SECTOR 3 – DJ 564

### 2.5. Lucrari de drum

Situatia pozitiiilor kilometrice a drumului judetean, in raport cu valorile mentionate in Caietul de Sarcini versus kilometrii rezultati in urma realizarii studiilor de teren/geometrizarii axei in plan, este prezentata mai jos, dupa cum urmeaza:

Sector & Drum judetean	Pozitie km Proiect	Lungime		Pozitie km Cadastru		Lungime	
		Km inceput	Km sfarsit	Km	Km inceput	Km sfarsit	Km
Sectorul 3	T1	12+746.970	18+511.940	5+764.970	12+784.000	18+550.000	5+766.000
DJ 564	T2	18+511.940	25+719.550	7+207.610	18+571.000	25+778.000	7+207.000
<b>TOTAL</b>		<b>12+972.580</b>			<b>12+973.00</b>		

Note:

- *In cadrul DJ564 - sectorul 3 , Autoritatea Contractanta a realizat asfaltarea printr-un proiect finantat din bugetul local pe portiunea Danceu (km 12+784) – Jiana (km 18+550), iar in cadrul prezentului proiect urmeaza a se realiza numai santurile si accesele la proprietati.*

#### 2.5.1. Traseul in plan

Drumul judetean DJ 564 - sectorul 3 , are o lungime rezultata in urma geometrizarii axei in plan de de 12.972,580m si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinți. Acesta face legatura intre localitatile Danceu (km 12+746,97) - Jiana - Scapau (intersectie DJ 562 la km 25+719,55).

Inceputul proiectului (inceput sector 3) este la km 12+746,97 al drumului judetean DJ564 iar sfarsitul sectorului este la km 25+719,55 .

Sectorul 3 este impartit in 2 tronsoane dupa cum urmeaza :



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

- T1 de la km 12+746,97 la km 18+511,94 are partea carosabila reabilitata in cadrul altei investitii
- T2 de la km 18+511,94 la km 25+719,55

**Nota:** Sectorul 3 se suprapune cu DJ606 pe o lungime de cca 465m .

Nr. Crt	Localitatea	Km proiectat		Lungime (m)		UAT
		intrare	iesire	Intravilan	Extravilan	
1	Danceu	12+746.970	14+731.670	1.984,700		Jiana
	Danceu	14+731.670	17+285.000		2.553,330	
	Jiana	17+285.000	18+511.940	1.226,940		
	Jiana	18+511.940	18+755.570	243,630		
	Jiana	18+755.570	20+558.690		1.803,120	
2	Scapau	20+558.690	23+923.920		3.365,230	Devesel
	Scapau	23+923.920	25+719.550	1.795,630		
<b>Total intravilan(m)</b>				<b>5.250,900</b>		<b>40%</b>
<b>Total extravilan(m)</b>					<b>7.721,680</b>	<b>60%</b>
<b>Total drum (intravilan + extravilan)</b>				<b>12.972,580</b>		<b>100.00%</b>

### 2.5.2. Profilul longitudinal

Linia rosie proiectata respecta în general niveleta existenta, avand in vedere obligativitatea asigurarii accesului riveranilor la proprietati.

Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza între **0.05% si 3.91%** .

### 2.5.3. Profilul transversal

Profilul transversal caracteristic proiectat are în vedere asigurarea elementelor geometrice și de gabarit pentru drumuri judetene, drum de **clasa tehnica V** (cu doua benzi de circulatie), conform Ordinului 1.296/2017 privind Normele tehnice pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, pct 2.3 - Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere functional si administrativ, cu clasele tehnice stabilite in conformitate cu prevederile normelor tehnice, privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- **Drum de clasă tehnică V** cu incadrarea in cadastrul existent al drumului:

- **2 benzi de circulatie**

- latimea platformei drumului 7.00m
- latime partea carosabila 2 x 2.75m
- acostamente 2 x 0.75m
- panta transversala parte carosabila 2,50%
- o panta transversala acostamente :

  - 4% pentru acostamentele din piatra/balast
  - 2,5% pentru acostamentele consolidate

### 2.5.4. Alcatuirea sistemului rutier

Varianta constructiva de modernizare a drumului județean, se va realiza prin executia unei structuri rutiere suple, dupa cum urmeaza:

- **Sector:** km (18+512 – 19+710), km (19+780 – 23+210), km (23+290 – 24+090), km(24+090 – 25+720), km (19+710 – 19+780) si km (23+210 – 23+290)



Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	(1 – 4)cm frezarea mixturilor asfaltice 3 cm reprofilare cu beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605/2016 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
4	10 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	geocompozit antifisură	
6	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
7	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

Premergător aplicării soluțiilor de mai sus, în conformitate cu normativul **AND547 – Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne**, se vor realiza lucrarile de reparatii.

#### 2.5.5. Acostamente

Situatia tipului de acostament este prezentata in profilele transversale tip acestea putand fi:

- acostamente pietruite:
  - 10cm strat din piatra sparta;
  - 15cm strat din balast;
- acostamente betonate:
  - 10cm beton C35/45;
  - 15cm strat din balast;

#### 2.5.6. Colectarea si evacuarea apelor

Colectarea si dirijarea apelor de suprafata din zona sectoarelor de drum studiate se va realiza prin intermediul pantelor transversale si longitudinale, pante care asigura dirijarea apelor catre elementele de scurgere laterale - santuri / rigole si mai departe catre emisar, conform prevederilor:

- STAS 10796/1-77 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare”
- STAS 10796/2-79 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casiuri. Prescripții de proiectare și execuției”.

Pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului s-au propus urmatoarele tipuri de lucrari:

- santuri pereate din beton de ciment;
- santuri neprotejate;
- rigola ranforsata;
- rigole de acostament;
- rigole carosabile;



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

**Santurile pereate** vor avea o grosime de 10 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 10 cm de nisip.

**Santurile ranforsate** se vor realiza tot din beton C35/45, armata cu BST 500C, asezate pe un strat de nisip in grosime de 10 cm.

**Rigolele de acostament** vor avea o grosime de 15 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 15 cm de balast.

**Rigolele carosabile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

**Casiurile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

In cadrul proiectului s-au prevazut **25 buc.** separatoare de uleiuri si hidrocarburi/camere de captare.

### **2.5.7. Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie**

#### **2.5.7.1. Intersectii cu drumuri**

Pe acest sector, drumul judetean se intersecteaza cu 4 drumuri clasificate si 71 drumuri neclasificate, urmand a fi amenajate in limita de cadastru existenta.

Drumurile (judetene, comunale si locale) se vor moderniza pe o lungime conform plan de situatie si latimea existenta, si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 4cm strat din beton asfaltic BA16;
- 6cm strat din binder tip BAD 22.4;
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 35 cm strat de balast;

#### **2.5.8. Trotuare**

In localitati, acolo unde spatiul a permis conform limitei cadastrale pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si conform DALI, s-a propus amenajarea de trotuare cu latimea de 1.20 / 1.50 m, pentru siguranta circulatiei pietonilor.

Încadrarea trotuarelor s-a realizat cu borduri din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm inspre proprietati si 10x15 inspre dispozitivele de scurgere a apelor. Bordurile se vor aseza pe o fundatie de beton C12/15.

Sistemul prevazut pentru trotuare este urmatorul:

- 4 cm BA8;
- 10 cm beton C16/20;
- 20 cm fundatie din balast (NP116-04);

#### **2.5.9. Piste de biciclisti**

Prin prezentul proiect, conform DALI, nu s-a avut in vedere amenajarea de piste de ciclisti.

#### **2.5.10. Accesuri la proprietati**

Pe toata lungimea drumului judetean, in intravilan, s-a propus realizarea accesurilor la proprietati cu corelarea cotelor proiectate de la partea carosabila, in numar de 355 accesuri auto, din care 5 bucati se vor amenaja in localitatea Scapau peste santul cu dimensiunile mari.

In vederea asigurarii scurgerii apelor in dreptul acceselor la proprietati, s-au prevazut podete tubulare avand diametrul de 400 mm din PVC / PPDE peste care se va realiza un strat de

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

pietris (cu continut de nisip cu granulatia max.20mm) de 15 cm si o placa armata (plasa sudata 100x100x8 mm) din beton de ciment C35/45 cu grosimea minima de 15 cm.

In localitatea Scapau, in zona intersectiei cu DJ 564 se vor amenaja un nr. de 5 podete acces peste santul cu dimensiuni mari.acelese se vor realiza sub forma unei dale din beton C30/37 cu grosimea de 20 cm, si armate cu BST500C. Podetele de accesa u amenajate si 2 timpane cu latimea de 25cm si lumina de 29cm

Suprafata medie prevazuta pentru amenajarea accesurilor la proprietati este de 25.00mp/acces auto si 5.50mp pe acces pietonal , corespunzatoare unei latimi utile de 5 m pentru un accesul auto si 1,5m pentru accesul pietonal.

#### **2.5.11. Treceri de pietoni**

S-au prevăzut un nr. de 10 treceri pentru pietoni in dreptul institutiilor publice (Primarie, Scolii, Politie, Punct medical, etc), respectiv in zona statiilor de BUS amenajate, intersectii, dar si benzi rezonatoare pentru reducerea vitezei la apropierea de intersectii respectiv trecerile pentru pietoni.

#### **2.5.12. Statii de autobuz / Zone refugii - Parcari**

Au fost amenajate 6 statii pentru mijloacele de transport in comun.

A fost amenajata 1 zona de refugii / Parcari.

Structura rutiera este urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BAD 22.4;
- 4 cm strat BA16;

#### **2.5.13. Platforme de cantarire si stationare vehicol control**

Prin proiect s-a prevazut amenajarea unei paltforme de cantarire cu latimea de 40m si latimea de 4m, respectiv a unei platforme de stationare vehicole de control cu latimea de 10 m si latimea de 23m.

Atat platforme de cantarire cat si stationare vehicol control, s-a amenajata in afara partii carosabile, structura rutiera fiind urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BADPC 22.4;
- 4 cm strat BA16;

#### **2.6. Siguranta circulatiei**

Semnalizarea rutiera de reglementare a circulatiei in zona intersectiei (semnalizarea verticala si orizontala) este reglementata conform SR 1848/1, 2, 3- 2011, respectiv SR 1848/7 - 2015.

Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

Marcajul rutier se va realiza cu vopsea de marcaj monocomponentă, cu solvent organic, de culoare albă, care formează pelicula prin uscare la aer, cu grosime de 600 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani. Pe suprafata proaspăt aplicată cu vopsea se pulverizează sub presiune microbile de sticlă.

### 2.6.1. Siguranta circulatiei

Pe zonele in care diferenta de nivel intre marginea taluzului si piciorului acestuia este mai mare de 3,00 m / ori in curbe cu raze mici, se va monta parapete de siguranta metalic zincat, pentru protejarea la eventuale iesiri de pe partea carosabila si pentru redirectionare.

Alegerea tipului de parapete s-a facut conform AND 593/2012 - "Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi" – Redactarea finala astfel:

- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie normala N2 respectiv cu nivel de protectie ridicata H1, H2 si H3 conform prevederi STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, in functie de inaltimea rambleului;
- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie foarte ridicata H4b conform prevederi STAS 1948/1, SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, pe rampele si pe marginea partii carosabile a lucrarilor de arta;

Parapetii vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizare pe timp de noapte.

## A. SECTOR 4 – DJ 562

### 2.7. Lucrari de drum

Situatia pozitiiilor kilometrice a drumului judetean, in raport cu valorile mentionate in Caietul de Sarcini versus kilometrii rezultati in urma realizarii studiilor de teren/geometrizarii axei in plan, este prezentata mai jos, dupa cum urmeaza:

Sector & Drum judetean	Pozitie km Proiect		Lungime	Pozitie km Cadastru		Lungime
	Km inceput	Km sfarsit	Km	Km inceput	Km sfarsit	Km
Sectorul 4 DJ 562	16+028.527	28+691.901	12+663.374	16+086.000	28+756.000	12+670.000

#### 2.7.1. Traseul in plan

Drumul județean DJ 562 - sectorul 4, are o lungime rezultata in urma geometrizarii axei in plan de 12.663,374 m si se afla in partea de vest – sud vest a județului Mehedinti.

Acesta face legatura intre localitatile Devesel (intersectia cu DN56B), Scapau (DJ 564) si DN 56A.

Inceputul proiectului (inceput sector 4) este la km 16+028.527 al drumului judetean DJ564 iar sfarsitul sectorului este la km 28+691.901 .

Nr. Crt.	Localitatea	Km proiectat		Lungime (m)		UAT
		intrare	iesire	Intravilan	Extravilan	
1	Devesel	16+028.527	17+235.967		1.207,440	Devesel
	Devesel	17+235.967	19+469.029	2.233,062		Devesel
	Devesel	19+469.029	22+058.797		2.589,768	Devesel
	Scapau	22+058.797	23+676.164	1.617,367		Devesel
	Scapau	23+676.164	26+004.302		2.328,138	Devesel
2	Scapau	26+004.302	28+162.028		2.157,726	Devesel / Hinova
	Scapau	28+162.028	28+691.901		529,873	Hinova / Rogova
Total intravilan(m)				3.850,429		30%
Total extravilan(m)					8.812,945	70%



<b>Total drum (intravial + extravilan)</b>	<b>12.663,374</b>	<b>100.00%</b>
--	-------------------	----------------

### 2.7.2. Profilul longitudinal

Linia rosie proiectata respecta în general niveleta existenta, avand in vedere obligativitatea asigurarii accesului riveranilor la proprietati.

Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza între **0.05% si 5.73%** .

### 2.7.3. Profilul transversal

Profilul transversal caracteristic proiectat are în vedere asigurarea elementelor geometrice și de gabarit pentru drumuri judetene, drum de **clasa tehnica V** (cu doua benzi de circulatie), conform Ordinului 1.296/2017 privind Normele tehnice pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, pct 2.3 - Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere functional si administrativ, cu clasele tehnice stabilite in conformitate cu prevederile normelor tehnice, privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- **Drum de clasă tehnică V** cu incadrarea in cadastrul existent al drumului:
- **2 benzi de circulatie**
  - latimea platformei drumului 7.00m
  - latime partea carosabila 2 x 2.75m
  - acostamente 2 x 0.75m
  - panta transversala parte carosabila 2,50%
  - o panta transversala acostamente :
    - 4% pentru acostamentele din piatra/balast
    - 2,5% pentru acostamentele consolidate

### 2.7.4. Alcatuirea sistemului rutier

Varianta constructiva de modernizare a drumului județean, se va realiza prin executia unei structuri rutiere suple, dupa cum urmeaza:

- **Sector : extravilan localitate, km (16+028 – 17+294) si km (23+741 – 28+692)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	(1 – 4)cm frezarea mixturilor asfaltice 3 cm reprofilare cu beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605/2016 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
4	10 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	geocompozit antifisură	
6	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
7	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 ÷ Sector 4**

- **Sector : intravilan loc. intre km (17+294 – 19+532), km (22+122 – 23+741) si extravilan km (19+532 – 22+122)**

Nr. Crt.	Caseta de largire – unde e cazul conform PTC	Platforma existenta
1	realizarea sapaturii casetei pana la cota terenului de fundare si evacuarea materialului	25cm indepartare sistem rutier existent pe toata latimea drumului (asfalt + material granular)
2	35 cm strat din balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	
3	20 cm, strat din piatră spartă; (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)	20 cm, strat de piatra sparta dupa scarificarea si reprofilarea (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013)
4	6 cm, strat de legatură din BAD22.4 / EB 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2016);	
5	4 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BA16 / EB 16 rul 50/70 (SR EN 13108-5:2008, AND 605:2016)	

Premergător aplicării soluțiilor de mai sus, în conformitate cu normativul AND547 – Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne, se vor realiza lucrările de reparații.

#### 2.7.5. Acostamente

Situatia tipului de acostament este prezentata in profilele transversale tip acestea putand fi:

- acostamente pietruite:
  - 10cm strat din piatra sparta;
  - 15cm strat din balast;
- acostamente betonate:
  - 10cm beton C35/45;
  - 15cm strat din balast;

#### 2.7.6. Colectarea si evacuarea apelor

Colectarea si dirijarea apelor de suprafata din zona sectoarelor de drum studiate se va realiza prin intermediul pantelor transversale si longitudinale, pante care asigura dirijarea apelor catre elementele de scurgere laterale - santuri / rigole si mai departe catre emisar, conform prevederilor:

- STAS 10796/1-77 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare”
- STAS 10796/2-79 – „Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casieri. Prescripții de proiectare și execuției”.

Pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului s-au propus urmatoarele tipuri de lucrari:

- santuri pereate din beton de ciment;
- santuri neprotejate;
- rigole de acostament;
- rigole carosabile;

Santurile pereate vor avea o grosime de 10 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 10 cm de nisip.



**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

In localitatea Scapau, se va reface **santul pereat existent** vor avea o grosime de 15 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 10 cm de nisip. Pereul din beton de ciment de grosime 15 cm se va arma cu armatura sub forma de plasa (100x100x8)mm.

**Rigolele de acostament** vor avea o grosime de 15 cm din beton C35/45, realizate pe o fundatie de 15 cm de balast.

**Rigolele carosabile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

**Casiurile** se vor realiza tot din beton C35/45, asezate pe un strat de egalizare in grosime de 5 cm din beton C12/15.

In cadrul proiectului s-au prevazut **18 buc.** separatoare de uleiuri si hidrocarburi/camere de captare.

### **2.7.7. Amenajare intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie**

#### **2.7.7.1. Intersectii cu drumuri**

Pe acest sector, drumul judetean se intersecteaza cu 3 drumuri clasificate si 40 drumuri neclasificate, urmand a fi amenajate in limita de cadastru existenta.

Drumurile (judetene, comunale si locale) se vor moderniza pe o lungime conform plan de situatie si latimea existenta, si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 4cm strat din beton asfaltic BA16;
- 6cm strat din binder tip BAD 22.4;
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 35 cm strat de balast;

#### **2.7.8. Trotuare**

In localitati, acolo unde spatiul a permis conform limitei cadastrale pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si conform DALI, s-a propus amenajarea de trotuare cu latimea de 1.50 m, pentru siguranta circulatiei pietonilor.

Încadrarea trotuarelor s-a realizat cu borduri din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm inspre proprietati si 20x25 inspre dispozitivele de scurgere a apelor. Bordurile se vor aseza pe o fundatie de beton C12/15.

Sistemul prevazut pentru trotuare este urmatorul:

- 4 cm BA8;
- 10 cm beton C16/20;
- 20 cm fundatie din balast (NP116-04);

Prin prezentul proiect, conform DALI, nu s-a avut in vedere amenajarea de piste de ciclisti.

#### **2.7.9. Accesuri la proprietati**

Pe toata lungimea drumului judetean, in intravilan, s-a propus realizarea accesurilor la proprietati cu corelarea cotelor proiectate de la partea carosabila, in numar de 225 accesuri auto, din care 25 bucati se vor amenaja in localitatea Scapau peste santul cu dimensiunile mari.

In vederea asigurarii scurgerii apelor in dreptul acceselor la proprietati, s-au prevazut podete tubulare avand diametrul de 400 mm din PVC / PPDE peste care se va realiza un strat de pietris (cu continut de nisip cu granulatia max.20mm) de 15 cm si o placa armata (plasa sudata 100x100x8 mm) din beton de ciment C35/45 cu grosimea minima de 15 cm.

In localitatea Scapau, dupa intersectia cu DJ 564 se vor amenaja un nr. de 25 podete acces peste santul cu dimensiuni mari. accesele se vor realiza sub forma unei dale din beton C30/37

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) – Sector 1 + Sector 4**

cu grosimea de 20 cm, si armate cu BST500C. Podetele de accesa u amenajate si 2 timpane cu latimea de 25cm si lumina de 29cm

Suprafata medie prevazuta pentru amenajarea accesurilor la proprietati este de 25.00mp/acces auto si 5.50mp pe acces pietonal , corespunzatoare unei latimi utile de 5 m pentru un accesul auto si 1,5m pentru accesul pietonal.

#### **2.7.10. Trecheri de pietoni**

S-au prevăzut un nr. de 6 treceri pentru pietoni in dreptul institutiilor publice (Primarie, Scolii, Politie, Punct medical, etc), respectiv in zona statilor de BUS amenajate, intersectii, dar si benzi rezonatoare pentru reducerea vitezei la apropierea de Intersecții respectiv trecerile pentru pietoni.

#### **2.7.11. Statii de autobuz / zone de refugii - Parcari**

Au fost amenajate 4 statii pentru mijloacele de transport in comun.

S-a amenajat o zone de refugii / Parcari.

Structura rutiera este urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BAD 22.4;
- 4 cm strat BA16;

#### **2.7.12. Platforme de cantarire si stationare vehicol control**

Prin proiect s-a prevazut amenajarea unei paltforme de cantarire cu latimea de 40m si latimea de 4m, respectiv a unei platforme de stationare vehicole de control cu latimea de 10 m si latimea de 23m.

Atat platforme de cantarire cat si stationare vehicol control, s-a amenajata in afara partii carosabile, structura rutiera fiind urmatoarea:

- 35 cm strat din balast;
- 20 cm strat din piatra sparta;
- 10 cm strat BAD 22.4;
- 3 cm strat BAD 22.4 pt reprofilare;
- 6 cm strat BADPC 22.4;
- 4 cm strat BA16;

#### **2.8. Siguranta circulatiei**

Semnalizarea rutiera de reglementare a circulatiei in zona intersectiei (semnalizarea verticala si orizontala) este reglementata conform SR 1848/1, 2, 3- 2011, respectiv SR 1848/7 - 2015.

Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

Marcajul rutier se va realiza cu vopsea de marcaj monocomponentă, cu solvent organic, de culoare albă, care formează pelicula prin uscare la aer, cu grosime de 600 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani. Pe suprafata proaspăt aplicată cu vopsea se pulverizează sub presiune microbule de sticlă.

### **2.8.1. Siguranța circulației**

Pe zonele în care diferența de nivel între marginea taluzului și piciorul acestuia este mai mare de 3,00 m / ori în curbe cu raze mici, se va monta parapete de siguranță metalic zincat, pentru protejarea la eventuale ieșiri de pe partea carosabilă și pentru redirectionare.

Alegerea tipului de parapete s-a făcut conform AND 593/2012 - "Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi" – Redactarea finală astfel:

- parapete de siguranță metalic zincat permanent cu nivel de protecție normală N2 respectiv cu nivel de protecție ridicată H1, H2 și H3 conform prevederi STAS 1948/1 și SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 și Normativ AND 593-2012, în funcție de înălțimea rambleului;
- parapete de siguranță metalic zincat permanent cu nivel de protecție foarte ridicată H4b conform prevederi STAS 1948/1, SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 și Normativ AND 593-2012, pe rampele și pe marginea părții carosabile a lucrărilor de artă;

Parapetii vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizare pe timp de noapte.

## **B. LUCRARI PODETE**

### **1. SITUATIA EXISTENTA**

#### **1.1. Sector 1 – DJ 562**

In aceasta categorie au fost identificate un numar de 7 podete de tipurile tubulare (cu diametrele interioare de 600, 1000).

#### **1.2. Sector 2 – DJ 564**

In aceasta categorie au fost identificate un numar de 40 podete de tipurile tubulare (cu diametrele interioare 600, 800 si 1000) si podete dalate.

#### **1.3. Sector 3 – DJ 564**

In aceasta categorie au fost identificate un numar de 8 podete de tipurile tubulare (cu diametrele interioare 800 si 1000) si podete dalate.

#### **1.4. Sector 4 – DJ 562**

In aceasta categorie au fost identificate un numar de 9 podete de tipurile tubulare (cu diametrele interioare 1000) si podete dalate.

### **2. SITUATIA PROIECTATA**

#### **2.1. Sector 1 – DJ 562**

Prin acest proiect s-a avut in vedere reabilitarea si executia de podete noi, in nr. de 5 bucati.

#### **2.2. Sector 2 – DJ 564**

Prin acest proiect s-a avut in vedere reabilitarea si executia de podete noi, in nr. de 40 bucati.

#### **2.3. Sector 3 – DJ 564**

Prin acest proiect s-a avut in vedere reabilitarea si executia de podete noi, in nr. de 11 bucati.

#### **2.4. Sector 4 – DJ 562**

Prin acest proiect s-a avut in vedere reabilitarea si executia de podete noi, in nr. de 9 bucati.

## C. LUCRARI PODURI

### 1. SITUATIA EXISTENTA

#### 1.1. Sector 1 – DJ 562

Nu este cazul

#### 1.2. Sector 2 – DJ 564

Nu este cazul

#### 1.3. Sector 3 – DJ 564

Nr. Crt.	Pozitie km	Pod existent
1.	19+802	Pod pe DJ 564 Km 19+802 - Sector 3, peste paraul Bahnita (UAT Jiana)
2.	23+303	Pod pe DJ 564 Km 2+303 - Sector 3, peste canal(UAT Jiana)

#### 1.4. Sector 4 – DJ 562

Nu este cazul

### 2. SITUATIA PROIECTATA

#### 2.1. Sector 1 – DJ 562

Nu este cazul

#### 2.2. Sector 2 – DJ 564

Nu este cazul

#### 2.3. Sector 3 – DJ 564

Nr. Crt	Pozitie Km nou	Obstacol	Lungime suprastructura existenta	Tipul lucrarilor conform SF
1	19+802	Paraul Bahnita	Lsup =1x8,00=8,00m / Ltot=17,60m	Reabilitare
2	23+303	Canal	Lsup =1x12,60=12,60m / Ltot=22,80m	Reabilitare

#### 2.4. Sector 4 – DJ 564

Nu este cazul



## **D. LUCRARI CONSOLIDARE**

### **1. SITUATIA EXISTENTA**

#### **1.1. Sector 1 – DJ 562**

Nu este cazul

#### **1.2. Sector 2 – DJ 564**

Pe traseul drumului județean între loc. Nicolae Balcescu și Viasu, pe partea stângă s-a identificat un zid de sprijin existent, amplasat în afara cadastrului.

#### **1.3. Sector 3 – DJ 564**

În zona intersecției dintre DJ 564 și DJ 562, s-a identificat un zid de sprijin existent, respectiv în zona podetului de la km 25+722.

#### **1.4. Sector 4 – DJ 562**

Pe acest sector de drum județean nu s-a identificat nicio lucrare de consolidare existentă.

### **2. SITUATIA PROIECTATA**

#### **2.1. Sector 1 – DJ 562**

##### **2.1.1. Zid de sprijin din beton armat – rambleu**

S-a prevăzut un zid de sprijin de rambleu, din beton armat, pe zona cuprinsă între km 16+ – Km (15+960 – 16+010), L=50m pe partea stângă a drumului.

#### **2.2. Sector 2 – DJ 564**

##### **2.2.1. Fundație adâncită de parapet**

S-a prevăzut un zid de sprijin de rambleu, din beton armat, pe zona cuprinsă între:

- Partea dreaptă: km (7+630 – 7+645) și km (8+525 – 8+040), h=1,50 m;
- Partea stângă: Km (1+380 – 1+440), L=60m;

#### **2.3. Sector 3 – DJ 564**

##### **2.3.1. Captusire zid de sprijin existent din beton**

Captusirile de ziduri de sprijin existente, sector km (25+670 – 25+720), l=50m.

#### **2.4. Sector 4 – DJ 562**

Nu este cazul

**2.3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare**

Principalele date care caracterizează investiția proiectată, cuprinse în anexa la cererea pentru autorizarea lucrărilor de construcții, sunt:

- Lungime drum județean reabilitat / modernizat:
  - Sector 1 – DJ 562: 12.740,527 m;
  - Sector 2 – DJ 564: 12.425,110 m;
  - Sector 3 – DJ 564: 12.972,580 m;
  - Sector 4 – DJ 564: 12.663,374 m;
- Drum clasa tehnica V:
- **2 benzi de circulație**
  - latimea platformei drumului 7.00m
  - latime partea carosabila 2 x 2.75m
  - acostamente 2 x 0.75m
  - panta transversala parte carosabila 2,50%
  - panta transversala acostamente :
    - 4% pentru acostamentele din piatra/balast
    - 2,5% pentru acostamentele consolidate
- Colectarea și evacuarea apelor meteorice:
  - șanț din pământ;
  - șanț / rigola pereata;
  - rigola carosabila;
  - rigola de acostament;
  - casiuri;
- Accese proprietati;
- Statii BUS:
  - Sector 1 – DJ 562: 8 bucati;
  - Sector 2 – DJ 564: 6 bucati;
  - Sector 3 – DJ 564: 6 bucati;
  - Sector 4 – DJ 564: 6 bucati;
- Parcari amenajate;
- Platforma cantarire;
  - Sector 1 – DJ 562: 1 bucata;
  - Sector 2 – DJ 564: 1 bucata;
  - Sector 3 – DJ 564: 1 bucata;
  - Sector 4 – DJ 564: 1 bucata;
- Drumuri laterale amenajate:
  - Clasificate;

**Modernizare si Reabilitare DJ 562 - Gemeni – DN 56A – (Obarsia de Camp) – Intersectie DJ 562 cu DN 56A - DN56B + DJ 564 – Intersectie DJ 562 (Scapau) Intersectie 562 A (Patulele) Intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu) \_ Sector 1 + Sector 4**

- Neclasificate;
- Trotuare amenajate:
  - Sector 1 – DJ 562: 2.583,53 m cu 3.100,24 mp;
  - Sector 2 – DJ 564: 5.593,00 m cu 6.695,20 mp;
  - Sector 3 – DJ 564: 7.411,00 m cu 7.411,00 mp;
  - Sector 4 – DJ 564: 4.037,00 m cu 4.844,40 mp;
- Podete:
  - Sector 1 – DJ 562: 8 bucati;
  - Sector 2 – DJ 564: 41 bucati;
  - Sector 3 – DJ 564: 11 bucati;
  - Sector 4 – DJ 564: 9 bucati;
- Lucrari de consolidare;
- Poduri:
  - Sector 1 – DJ 562: nu e cazul;
  - Sector 2 – DJ 564: nu e cazul;
  - Sector 3 – DJ 564:
    - Pod pe DJ 564, Sector 3, Km 19+802, peste paraul Bahnita;
    - Pod pe DJ 564, Sector 3, Km 23+303, peste canal scurgere;
  - Sector 4 – DJ 564: nu e cazul;

#### **2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare**

Devizul general a fost întocmit în conformitate cu prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

La faza DALI s-a realizat DGI in preturi luna 09 anul 2022.

La faza PAC / PTH devizul general DGI a tinut cont de schimbarile legislative aparute incepand cu 01.01.2023, reselectiv:

- Crește salariului brut la 4.000 lei fata de 3.000 lei brut cum era la data realizarii DGI faza anterioara;
- Aplicarea facilităților fiscale din construcții doar pentru venituri din salarii sub 10.000 lei la fiecare angajator, fata de 30.000 lei cum era la data realizarii DGI faza anterioara;

DGI elaborate a faza DALI si PAC / PTH sunt prezentate in anexa la prezenta Nota.

#### **2.5. Graficul de realizare a investitiei - contractului**

Durata de realizare a contractului de executie este de 24 luni de la inceperea lucrarilor, dupa cum urmeaza

- 1 luna pentru realizare organizare de santier;
- 23\* luni pentru realizarea lucrarilor de constructii si montaj;
- Minim 36 luni ani perioada de garantie de buna executie a contractului pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;

*\*Durata contractului nu include perioada de timp friguros, respectiv 15 noiembrie – 15 martie.*

## DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

**MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 562 - GEMENI – DN 56A – (OBARSIA DE CAMP) – INTERSECȚIE  
CU DJ 562 CU DN 56A-DN 56B + DJ 564 – INTERSECȚIE DJ 562 (SCAPAU) INTERSECȚIE 562 A  
(PATULELE) INTERSECȚIE DN 56A (NICOLAE BALCESCU)**

Faza de proiectare: PTH&CS+DE

**Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4**

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 07.10.2022 1 EURO =

4.9410

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (Inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	920,490.920	174,893.275	1,095,384.195
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,545,405.350	293,627.017	1,839,032.367
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	1,353,799.910	257,221.983	1,611,021.893
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>3,819,696.180</b>	<b>725,742.274</b>	<b>4,545,438.454</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii de teren	135,079.810	25,665.164	160,744.974
3.1.1	<i>Studii de teren</i>	120,079.810	22,815.164	142,894.974
3.1.2	<i>Report privind impactul asupra mediului</i>	7,500.000	1,425.000	8,925.000
3.1.3	<i>Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției</i>	7,500.000	1,425.000	8,925.000
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,500.000	1,235.000	7,735.000
3.3	Expertizare tehnică	37,751.680	7,172.819	44,924.499
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	615,671.450	116,977.576	732,649.026
3.5.1	Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare	TVA - 19%	Valoare
		(fara TVA)		(inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	178,581.420	33,930.470	212,511.890
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	176,475.700	33,530.383	210,006.083
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, inclusiv PAC / DTAC	67.500.000	12,825.000	80,325.000
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	193,114.330	36,691.723	229,806.053
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	20,000.000	3,800.000	23,800.000
3.7	Consultanța	1,412,429.660	268,361.635	1,680,791.296
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	1,200,565.211	228,107.300	1,428,672.601
3.7.2	Auditul financiar	211,864.449	40,254.245	252,118.694
3.8	Asistența tehnică	1,800,070.837	342,013.459	2,142,084.296
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	143,997.060	27,359.441	171,356.501
a	pe perioada de execuție a lucrărilor	71,998.530	13,679.721	85,678.251
b	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	71,998.530	13,679.721	85,678.251
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	1,656,073.777	314,654.018	1,970,727.794
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>4,027,503.437</b>	<b>765,225.653</b>	<b>4,792,729.090</b>
<b>CAPITOLUL 4</b> Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	141,242,966.020	26,836,163.544	168,079,129.564
	Obiect 1 - DJ 562	33,602,024.070	6,384,555.573	39,987,479.643
	Obiect 2 - DJ 564	37,844,204.030	7,209,398.766	45,153,602.796
	Obiect 3 - DJ 564	32,220,595.920	6,121,913.225	38,342,509.145
	Obiect 4 - DJ 562	37,475,242.000	7,120,295.980	44,595,537.980
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	120,437.110	22,863.051	143,320.161
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	3,096,965.600	589,423.464	3,686,389.064
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>144,460,368.730</b>	<b>27,447,470.059</b>	<b>171,907,838.789</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	425,419.960	80,829.792	506,249.752
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	387,481.680	73,621.519	461,103.199
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	37,938.280	7,208.273	45,146.553



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului:	2,473,426.381	0.000	2,473,426.381
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000		0.000
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții-Legea 10 /1995 (0,5%) din valoarea de C+M	727,852.905		727,852.905
5.2.3	Cote aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - Legea 50/1991 (0.1%) din valoarea de C+M	145,570.581		145,570.581
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)	727,852.905		727,852.905
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșființare	872,150.000		872,150.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	15,006,509.499	2,851,236.805	17,857,746.303
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	30,000.000	5,700.000	35,700.000
<b>Subtotal Capitol 5</b>		<b>17,935,355.850</b>	<b>2,937,766.597</b>	<b>20,873,122.447</b>
<b>CAPITOLUL 6</b> Cheltuieli aferente implementării proiectului				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	110,000.000	20,900.000	130,900.000
<b>Subtotal Capitol 6</b>		<b>110,000.000</b>	<b>20,900.000</b>	<b>130,900.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170,352,924.196</b>	<b>31,897,104.583</b>	<b>202,250,028.779</b>
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4+ Cap. 2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		<b>145,570,580.990</b>	<b>27,658,410.388</b>	<b>173,228,991.378</b>

Proiectant,  
Best Consulting & Design SRL  
Sef Proiect - Constantin BOBARU



Beneficiar,  
UAT Judetului Mehedinti

## I. Principalii indicatori tehnico economici ai proiectului

### 7.1. Valoarea totala a investitiei

cu TVA	
in RON	in EURO
202,250,028.779	40,933,015.337

exclusiv TVA	
in RON	in EURO
170,352,924.196	34,477,418.376

din care C+M:

cu TVA	
in RON	in EURO
173,228,991.378	35,059,500.380

exclusiv TVA	
in RON	in EURO
145,570,580.990	29,461,765.025

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 07.10.2022 1 EURO =

4.9410

### 7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul 1 investitie

fara TVA	
in RON	in EURO
93,694,108.308	18,962,580.107

C+M

fara TVA	
in RON	in EURO
80,063,819.545	16,203,970.764

Anul 1 investitie

fara TVA	
in RON	in EURO
76,658,815.888	15,514,838.269

C+M

fara TVA	
in RON	in EURO
65,506,761.446	13,257,794.261



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
**str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134**  
**Tel. : +40 372 521102 /Fax: +40 372 521112**  
**E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro**

### **HOTĂRÂRE**

privind modificarea Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere Referatul de aprobare nr.17728/13.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, înregistrat cu nr.17729/13.12.2023;

În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.d), ale art.182 alin(1), ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

#### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Articolele 2, 3 și 4 ale Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, se modifică după cum urmează:

„ **Art. 2.** Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Mehedinți - lider de proiect și UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp, UAT Orașul Vânju Mare, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Devesel în vederea implementării în comun a proiectului.

**Art. 3.** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, în cuantum de 202.250.028,78 lei (inclusiv TVA).

**Art. 4.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Mehedinți, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 2.666.344,80 lei, cât și contribuția la valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.650.343,35 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”.

**Art. 2.** Se aprobă documentul actualizat, reprezentând acordul de parteneriat între UAT Județul Mehedinți - lider de proiect și UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp, UAT Orașul Vânju Mare, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Devesel în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat \_\_\_\_\_ care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 1).

**Art. 3.** Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 111/19.07.2023 pentru aprobarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)- intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, rămân neschimbate.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului UAT Comuna Dârvari;
- Primarului UAT Comuna Obârșia de Câmp;
- Primarului UAT Orașul Vânju Mare;
- Primarului UAT Comuna Pătulele;
- Primarului UAT Comuna Jiana;
- Primarului UAT Comuna Devesel;
- Direcțiilor de specialitate ale Consiliului județean.

**Art. 5.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului - Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 13.12.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu un număr de 31 voturi „pentru”.

**CONTRASEMNEAZĂ**

**PREȘEDINTE**

**Av. Aladin-Gigi Georgescu**



**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Jr. Ștefan-Ladislav Mednyanszky**

Nr. 208  
Red. 3 ex.

Anexa 1 HCG, RO. 208/2023

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Prioritatea 5: Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

Obiectiv specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Acțiunea A: Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T

Ghidul Solicitantului - Apel de proiecte nr. PR SV/1/5/3.2/2022 - Model E

**Acord de parteneriat**

nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**pentru realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-  
intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele)  
intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”**

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul de parteneriat reprezintă un organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare.

Conform art. 45 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare încheiat cu autoritatea de management. Aceste prevederi nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor acordului de parteneriat, a respectării prevederilor contractului de finanțare încheiat de liderul parteneriatului cu autoritatea de management și nici de respectarea prevederilor legale în vigoare.

**Art. 1. Părțile**

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Traian nr. 89, județul Mehedinți, codul fiscal 4337344, având calitatea de **Lider de proiect (UAT Județ)**, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului de decontării cererilor de plată: .....

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:.....

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de prefinanțare:.....

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria operativa Municipiul Drobeta Turnu Severin/strada Piața Radu Negru, Nr. 1, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, cu sediul în comuna Dârvari, județul Mehedinți, codul fiscal 4550970, având calitatea de **Partener 2**;



3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, cu sediul în *comuna Obârșia de Câmp, județul Mehedinți*, codul fiscal 7643062, având calitatea de **Partener 3**,
4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Vânju Mare, cu sediul în *orașul Vânju Mare, județul Mehedinți*, codul fiscal 7536970, având calitatea de **Partener 4**,
5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pătulele, cu sediul în *comuna Pătulele, județul Mehedinți*, codul fiscal 6140720, având calitatea de **Partener 5**,
6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jiana, cu sediul în *comuna Jiana, județul Mehedinți*, codul fiscal 4426417, având calitatea de **Partener 6**,
7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Devesel, cu sediul în *comuna Devesel, județul Mehedinți*, codul fiscal 7643534, având calitatea de **Partener 7**,

au convenit următoarele:

#### Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)-intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, care este depus în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 - „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2 - „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A - „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare și, ulterior, la contractul de finanțare.

#### Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1)	1. Management de proiect- 2.666.344,80 lei 2. Executia lucrarilor 199,563,683.99 lei
Partener 2	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier

Partener 3	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 4	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 5	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 6	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier
Partener 7	1. Management de proiect- monitorizare progres executie lucrari pe teritoriul UAT, activitati de informare si publicitate- postare anunturi/informari privind progresul implementarii proiectului la avizier

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat (UAT Județ)	<p>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 43.650.343,35 lei reprezentând 21,87%</p> <p>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 2.666.344,80 lei, reprezentând 100%</p> <p>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 46.316.688,15 lei, reprezentând 22,90%</p>
Partener 2	Nu este cazul.
Partener 3	Nu este cazul.
Partener 4	Nu este cazul.
Partener 5	Nu este cazul.
Partener 6	Nu este cazul.
Partener 7	Nu este cazul.

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru Tranziție Justă și ale Hotărârii de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind

*gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat următoarele prevederi:*

- a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de prefinanțare/rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către autoritatea de management<sup>1</sup>, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
- c) liderul de parteneriat și partenerii își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare<sup>2</sup>.

#### **Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat**

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

#### **Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ)**

##### **A. Drepturile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

##### **B. Obligațiile liderului de parteneriat**

- (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management PR SV.
- (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

<sup>1</sup> A se vedea art. 22 alin. (3) și art. 25 alin. (6) din OUG 133/2021 și art 47 (1) din N.M. aprobate prin HG nr. 829/2022;

<sup>2</sup> A se vedea Art. 9 alin (1) din OUG nr. 133/2021.

- (6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor /obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management<sup>3</sup>.
- (10) Liderul unui parteneriat este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului încheiat cu autoritatea de management, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice aferente OUG 133/2021. Această prevedere nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor prezentului acord, a respectării prevederilor contractului de finanțare și a legislație aplicabile.

---

<sup>3</sup> A se vedea art. 35 din OUG 133/2021;

## **Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor**

### **A. Drepturile Partenerilor 2-7**

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2-7 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM PR SV Oltenia.

### **B. Obligațiile Partenerilor 2-7**

- (4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- (7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM PR SV Oltenia, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
- (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (11) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor /obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor /obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (12) Partenerii au obligația de a restitui AM PR SV Oltenia, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.



- (13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM PR SV Oltenia.

#### **Art. 7. Achiziții publice**

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM PR SV Oltenia și/sau alte organisme abilitate.

#### **Art. 8. Proprietatea**

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, dacă este cazul, precum și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de finalizarea implementării proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de exploatare și de întreținere a infrastructurii, a bunurilor achiziționate/modernizate etc, dacă este cazul, ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost realizate/achiziționate.
- (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă **infrastructura/obiectele/bunurile**, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PR SV 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

#### **Art. 9. Confidențialitate**

- (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare

neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

#### Art. 10 Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

#### Art. 11 Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 8 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1 –UAT Județul)	<i>Georgescu Aladin Gigi, Președinte al Consiliului Județean Mehedinți</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>  <i>Dr. Tr. Severin</i>
Partener 2	<i>Gîrgă Claudiu-Ionuț, Primar Comuna Dârvari</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 3	<i>Dumitrele Marinela, Primar Comuna Obârșia de Câmp</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 4	<i>Mljaiche Alexandru, Primar Orașul Vânju Mare</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 5	<i>Țicu Ion, Primar Comuna Pătulele</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 6	<i>Stăncioiu Stelian, Primar Comuna Jiana</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener 7	<i>Popescu Valentin, Primar Comuna Devesel</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>